




Katalog proizvoda

Program suve gradnje





Mi smo porodično preduzeće. Našoj porodici pripadaju i naši zaposleni, kupci i potrošači.

Naša snaga proizlazi iz zemlje. Zato su ekologija i ekonomičnost za nas neodvojive celine. To pokazujemo. Tako radimo.

Naš kupac je centar naših aktivnosti. On je smisao i cilj našeg razmišljanja i delovanja.

Mi gradimo tržište. Stvaramo inovacije za buduće potrebe.

Mi smo lideri na tržištu. To nas obavezuje na odgovornost prema društvu i životnoj sredini.

Visokim kvalitetom naših proizvoda razvijamo i oblikujemo životni prostor.

Naš kvalitet je jednak zbiru sposobnosti i kreativnosti naših zaposlenih.

Našu budućnost ispunjavamo uspesima. Uspešni i zadovoljni kupci su preduslov za to.

Najmodernija proizvodna tehnologija je odlika svih naših fabrika, koje su racionalne, izgrađene po visokim ekološkim standardima i po meri radnika.

Mi proizvodimo građevinske materijale koji pojednostavljaju projektovanje i izgradnju, nude kompletna rešenja i obezbeđuju kvalitet.

KNAUF

Sadržaj

Pregled grupa proizvoda

Abecedni pregled proizvoda	4-5
Pregled Knauf ploča	6-9
Građevinske ploče	10-17
Pribor za Aquapanel ploče	18-20
Cleaneo akustične ploče	21-23
Specijalne ploče	24-25
Vidifloor suvi estrih i pribor	26-27
Aquapanel Floor	28
GIFAFloor i pribor	29-32
Špahtlmase	33-35
Podloge	36
Gips, gipsani lepak, gipsani malter	37-38
Knauf profili	39-45
Pribor za profile	46
Sanitarni ugradni elementi	47-49
Sistemi kliznih vrata i pribor	50-52
Dovratnici	53-55
Revizioni otvori	56-59
Tehnika pričvršćivanja	60-63
Tehnika montaže	64-69
Pribor za završnu obradu	70-71
Alat	72-80

Abecedni pregled proizvoda

A		Čelični dovratnik za debljinu zida 100mm	53
Aquapanel ploča indoor	17	Čelični dovratnik za debljinu zida 105mm	54
Aquapanel ploča outdoor	17	Čelični dovratnik za debljinu zida 125mm	54
Aquapanel Fugenkleber	18	Čelični dovratnik za debljinu zida 150mm	55
Aquapanel Grundierung innen	18	Čelični dovratnik za debljinu zida 220mm	55
Aq. Fugen und Flächenspachtel	18	D	
Aq. Maxi vijak	18	Diamant ploče	13
Aq. Fasadni vijci	18	Distanzkit	31
Aq. Bandaž traka	19	Dijagonalna letva	32
Aq. Mreža za armiranje	19	Distanz kit	32
Aq. Q4 Flächenspachtel	19	Dovratnici	53
Aq. Revizioni otvor indoor	19	Dihtung za dovratnik	55
Aq. Grundierung außen	20	Diamant vijci	61
Aq. Malter za lepljenje i armiranje	20	Direktni držač	64
Aq. Dispersionputz	20	Direktni držač za drvene letve	65
Aq. Mineralischer Oberputz	20	Direktni akustični držač za CD profil	65
Aq. Vodonepropusna folija	20	Dupli feder	66
Aq. Mreža za armiranje	20	Držač za izolacioni materijal	69
Aquapanel floor	28	Dilatacioni profil	71
Aq. Nasip za nivelisanje	28, 32	Držač staklene bandaž trake	75
Aq. Lepak za spojeve	28	Drvena drška	76
Aq. Glet masa	28	Dizalica za montažu	77
Aq. Podloga unutrašnja	28	Držač ploča	77
Aq. Podloška za nutovanje	28	E	
Aufbrennsperre	36	Estrichgrund	27, 36
Alabastergips	37	Električarski gips	37
Alutop standard revizioni otvor	56	Električne makaze za lim	79
Ankerfix sidrena visilica	64	F	
Akustična visilica za CD profil	65	Fireboard	17
Akustični odbojnik	67	Fasoperl-AB	28
Adopter za multi spojnicu	68	Fort Fix	30
Alu-zaštitna traka	70	Fugenfüller leicht	33
Alu-profil za zaštitu uglova	70	Fireboard-Spachtel	33
Alu-kant profil za zaštitu uglova	71	Füll-und Glätzpachtel	33
Alat	72	Flächenspachtel	34
Aluminijumska libela	73	F1 Readyfix Plus	34
Automat sa kanapom za obeležavanje	73	Fließspachtel 315	35
Aluminijumska letva	73	Fleksibilni ugaoni profil	45
Aluminijumska ručna brusilica	76	feder šina	45
B		Električna šraflica	72
Brio-Falzkleber	16, 27	Futrola za električnu šraflicu	73
Brio vijci	27, 62	G	
Baufolie	27	Gipsfazer ploče	14, 15, 16
BioFinish	34	GIFAFloor	29
Betokontakt	36	Gewindeversiegelung FORTE-FIX	30
Bulgips	37	GIFAFloor revizionna ploča	31
Baugips	37	Gelbband Flächenspachtel	33
Blauband	38	Grünband Füll	33
Black Star TN	60	Grundiermittel	36
Bandaž traka od staklenih vlakana	70	Gipsani lepak	37
Brusna mrežica	75	Gipsani malter	37
C		Goldband	38
Cleaneo ploče	21, 22, 23	Grauband	38
Cleaneo kružna R perforacija	21	Gipsarska lopatica	75
Cleaneo kvadratna Q perforacija	21, 22	Gleterica	75
Cleaneo užljebljena perforacija	23	Gleterica-mala	75
CW profili	39	Gleterica-velika	75
CD profili	40	Gipsarska sekira	80
CD-univerzalna spojnica	68	H	
Č		hut profil	45
Čelične nožice M12	30	HGP vijci	60
Čelične nožice M16	31		
Čelične nožice M20	31		
Čelični dovratnik za debljinu zida 80mm	53		

Abecedni pregled proizvoda

Hobla za špaletne	80	Nonijus visilica-gornji deo	66	Pribor za montažu Cleaneo ploča.....	74	Traverze za bojler	49
Hobla za uglove	80	vlažni prostori	66	Letva za montažu perforiranih ploča..	74	Tehnika pričvršćivanja	60
H letva	80	Nonijus visilica-donji deo	66			TN Samourezni vijci	60
I		vlažni prostori	66	R		TB Samourezni vijci	60
ivični hut profil	45	Nivo spojnica za CD profil	68	Randdämmstreifen	27	Tiplovi	63
J		Nonijus osigurač	68	Raster letva	30	Tipl za GK zidove	63
Jointfiller-Super	34	Nonijus štipaljka	68	Revizioni ram za GIFAfloor	32	Tehnika montaže	64
Jet-Filler	35	Nonijus štipaljka za vlažne prostore ..	69	Revizioni ram sa al lajsnom	32	Trenn-Fix razdelna traka	70
K		Nastavak sa graničnikom HK 11	72	Revizionna ploča Gifafloor	32	Tekstilni pojas	73
Knaufixy profil	45	Nožni podizač ploča	77	Readygips	34	Torbica za alat i pribor	73
Krstasta spojnica	46	Nosač ploča ručni	77	Rotband	38	Točak za čišćenje	74
Kombinovani nosač	48	Nosač krunske testere	79	Revizioni otvori	56	Transportna/radna kolica	77
Klizna vrata za Knauf pregradni zid ..	50	O		Revo revizioni otvor 12,5	56	T letva za ravnjanje maltera	80
klizna vrata u masivnom zidu	51	Olovna traka samolepljiva	25	Revo revizioni otvor 18	56	U	
Kopča za montažu čeličnog	55	Olovne kape	25	Revo revizioni otvor 25	57	Uniflott	27, 33
dovratnika	55	Obujmica	48	Revizionna vrata za oblogu 2x12,5 ..	58	Uniflott impregnirani	33
Kombi revizioni otvor	56	Obuhvatni držač za CD-profil	65	Revizionna vrata za oblogu 2x20	59	UD profil	40
Kopča za direktnu montažu	65	Okretno sidro za CD profil	66	Revizionna vrata za samonoseće	59	UW profil	41
Kopča za čelične grede	66	Obarač ivica+rende	78	plafone	59	UA profil	42
Kopča za CD profil	66	Obarač ivica	78	Rezervna cev	74	ugaoni profil	45
Krstasta spojnica za CD profil	67	P		Ručka za točak za perforiranje ploča ..	74	univerzalna traverza	48
Krstasta spojnica UA/CD	67	Pregled Knauf ploča	6,7,8	Ručna PVC brusilica	75	Učvrсна traverza W233	49
Krstasti nastavak	72	Pregled oznaka ivica ploča	9	Rende za ravnjanje ivica	76	Univerzalna traverza W234	49
Klješta za montažu tiplova	72	Ploča A10	10	Rezervna rešetka za rende	76	Univerzalni vijak	61
Kutija sa alatom	76	Ploča A13	10	Rezervni nožiči za skalpel	78	Univerzalni tipl	63
Kolica za prevoz ploča	77	Ploča A15	10	Rezač ploča mali	78	Ugaona spojnica za CD profil	69
Krunska testera	78	Ploča A18	10	Rezač ploča veliki	78	UA ugaona spojnica za CD profil	69
Klješta za spajanje profila	79	Požarnootporne ploče	11	Ručna testera	78	UA spojni ugaonik	69
Krunska testera za profile	79	Ploča F13	11	Ručna ubodna turpija	78	Utični ugaonik	69
L		Ploča F15	11	S		Ultraflex	70
Lepak za Gifafloor	29	Ploča F18	11	Specijalne ploče	24, 25	Ugaona lopatica - spoljna	75
Lepak za Gifafloor u tubi	30	Ploča H13	11	Savitljiva ploča	24	Ugaona lopatica - unutrašnja	75
Limena traverza	49	Ploča H15	11	Safeboard ploča	24	V	
LB samourezni vijak	62	Ploče impregnirane građevinske	11	Safeboard Spachtel	24	Vidiwall	14
Lajsna za zaštitu uglova	70	Ploče gipsane građevinske	10	Soundboard	25	Vidiwall 2VT	15
Lopatica sa uvrtaćem	75	Požarnootporne ploče impregnirane ..	12	Stützenkleber	29	Vidiwall 4VT	15
M		Ploča FH13	12	Spezialgrund	36	Vidiwall HI	16
MP75 gipsani glet malter	37	Ploča FH15	12	Sanitarni ugradni elementi	47	Vidiwall Fugenkleber	16
MP75L gipsani glet malter	37	Ploča masivna građevinska 20 mm	12	Sistemi kliznih vrata	50	Vidifloor suvi estrih	26
MW profil	43	Ploča masivna građevinska 20 mm	12	Sklapajući tipl za gipsane ploče	63	Vidifloor SOLO	26
Metalni tipl	63	Ploča masivna impregnirana 20 mm ..	12	Sidrena visilica s kopčom	64	Vidifloor DUO	26
Multi spojnica za CD profil	68	Ploča masivna impregnirana 20 mm ..	12	Sidrena visilica za CD profil	64	Vidiwall-Filler	34
Mrežasta bandaž traka	70	Piano ploča	13	Spojnice	67	Vijci	60
Mešač za mikser	72	Pribor za Aquapanel cementne	18,19,20	Sidrena spojnica za CD profil	67	Vidiwall vijci	61
Mikser	72	ploče	18,19,20	Spojnica za CD profil	68	Vijak za lim	62
Metalna posuda	76	Pribor za Cleaneo ploče	23	Spojnica za feder šinu	68	Vijci za pričvršćivanje	62
Metalni skalpel	78	Paratex akustični filc	23	Samolepljiva razdelna traka	70	Vijak sa tiplom	63
Makaze za lim	79	Ploča kaširana olovom	24	SN samourezni vijci	61	Visilica za drvene potkonstrukcije ..	64
N		Pribor za ploče kaširane olovom	25	Skalpel PVC	77	Valjak sa šiljcima	78
Nivellierspachtel 415	35	Pribor za Safeboard	25	Sunder za finu obradu gipsa	80	Z	
Nivellierspachtel 425	35	Pribor za Vidifloor	27	Š		zidarska mistrija	80
Nonijus visilica	46	Pribor za Aquapanel floor	28	Špahtel mase za zidove i		Ž	
Nonijus štipaljka	46	Pribor za GIFAfloor	29, 30,31	Savitljiva ploča	24	Žica s ušicom	64
Nosač za umivaonik	47	Podloška za Gifafloor	30	plafone	33,34		
Nosač za pisoar	47	Podložna izolaciona traka	30	Špahtel mase za specijalizovanu			
Nosač sa ispiraćem	47	Prelazni profil za GIFAfloor	32	primenu	35		
Nosač za WC bez ispiraća	48	Podloge - osnovni premazi	36	Špahtel mase za podove	35		
Nonijus visilica-gornji deo	65	Putzgrund	36	Šaht obloga	58		
Nonijus visilica-donji deo	65	Perlfix	37	Široka lopatica	75		
Nonijus obuhvatna visilica	65	profili ostali	44	Špahtla za uglove	80		
za CD profil	65	profili pocinkovani	45	Široka gleterica	80		
Nonijus obuhvatna visilica	66	pokrivna lajsna	45	T			
za UA profil	66	pribor za sisteme kliznih vrata	52	Trockenschütung PA	27, 32		
Nonijus kombinovana visilica	66	Profil za upuštenu fugu dovratnika ..	55	Top Finish	34		
za UA profil	66	Pribor za završnu obradu	70	Tiefengrund	36		
		Papirna bandaž traka	70	Tipl za prostore opterećene vlagom ..	46		
		PVC profil za zaštitu oglova	71	Traverza jednostruka	49		
		PVC savitljivi profil	71	Traverza dvostruka	49		
		PVC završni obuhvatni profil	71	Traverza W235	49		
		Posuda od tvrdog PVC-a	72				

Pregled Knauf ploča

Tipovi ploča

Knauf ploče razlikuju se prema svom tipu i karakteristikama za različita područja primene. Sve uzdužne ivice ploča su po pravilu obavijene kartonom. Čeone ivice ploča su ravno sečene. Gipsvlaknaste (gipsfazer) Knauf - Vidiwall ploče i akustične Knauf - perforirane ploče izrađene su sa 4 ravno sečene ivice (4SK).

Naziv ploče	Definicija	Oznaka	Područje primene
Knauf građevinske ploče (GKB), tip "A", npr. A13, A15, ...	su gipsane ploče (GKB), čije su površine i uzdužne ivice obuhvaćene posebnim kartonom	Oznake na poleđini ploče su plave boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštjeni plafoni, zidne obloge lepljene s gipsanim lepkom (suvo malterisanje)
Knauf impregnirane ploče (GKB1), tip "H2", npr. H13, H15, ...	su gipsane ploče (GKB1) čije je gipsano jezgro i karton specijalno impregniran posebnim dodacima	Oznake na poleđini ploča su plave boje, karton je zelene boje	Kao Knauf ploče tipa "A", ali za vlažne prostore, npr. tuševi, kupatila, ili kuhinje u stambenim i poslovnim objektima
Knauf požarno-otporne ploče (GKF), tip "DF", npr. F13, F15, ...	su požarnootporne gipsane ploče (GKF) čije je jezgro zbog povećanja čvrstoće u slučaju požara dodatno ojačano armaturom od staklenih vlakana	Oznake na poleđini ploča su crvene boje	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštjeni plafoni kod zahteva za zaštitom od požara
Knauf požarno-otporne i impregnirane ploče (GKF1), tip "DFH2", npr. FH13, FH15, ...	su požarnootporne gipsane ploče (GKF1) čije je jezgro i karton specijalno impregniran posebnim dodacima	Oznake na poleđini ploča su crvene boje, karton je zelene boje	kao Knauf ploče tipa "DF", ali za vlažne prostore, npr. tuševi, kupatila, ili kuhinje u stambenim i poslovnim objektima
Knauf ploče perforirane ili šlicovane	su gipsane ploče perforirane ili šlicovane, velikog formata ili u obliku kasete, po pravilu s 4-stranim ravno sečenim ili zakošenim ivicama		Obloge za zidove i plafone na metalnoj potkonstrukciji sa dekorativnom ili akustičkom namenom
Knauf Fireboard	je specijalna gipsana ploča A1 koja je obostrano obuhvaćena voalom od staklenih vlakana. Površina je presvučena tankim slojem gipsa	Oznake na poleđini ploča su crvene boje	Obloge za zidove i plafone na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštjeni plafoni, šaht obloge, kablovski i ventilacioni kanali sa zahtevom za zaštitom od požara
Knauf Vidiwall gipsfazer ploče	su negorive gipsvlaknaste (gipsfazer) ploče, izrađene na od posebnih vrsta gipsa i celuloznih vlakana, čija je površina impregnirana posebnim dodacima	Oznake na poleđini ploča su plave boje	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštjeni plafoni, kod zahteva za zaštitom od požara i za vlažne prostore, npr. tuševi, kupatila, ili kuhinje u stambenim i poslovnim objektima

Ploče



Knauf građevinske i požarnootporne ploče su gipsane ploče prema SRPS EN 520.

Oznaka i skladištenje ploča

Oznake za montažu na zidovima:

Za brzu i racionalnu montažu zidova sve ploče debljine 12,5 mm su na poleđini obeležene uzdužnom središnjom oznakom.

- Poleđina: odštampana oznaka širine 5 cm označava položaj srednjeg vertikalnog CW profila
- Lice: oznaka "K" ili "KF" na međusobnom razmaku od 25 cm označava propisano rastojanje učvršćnih vijaka.



Tehnički podaci

Knauf oznaka	Skrraćena oznaka prema		Debljina u mm	Širina u mm	Dužina u mm	Izvođenje ivice ploča						
	DIN 18180	SRPS EN 520				HRAK	AK	VK	RK	SK	SKF	VT
Građevinska ploča Knauf ploča A 13 Knauf ploča A 15 Knauf ploča A 18	GKB GKB GKB	A A A	12,5 15 18	1250 1250 1250	2000, 2500, 2600, 2750*, 3000 2000, 2500, 2600, 2750*	■ ■	• •	• •				
Impregnirane ploče Knauf ploča H 13 Knauf ploča H 15	GKBI GKBI	H2 H2	12,5 15	1250 1250	2000, 2500, 2750*	■	•					
Požarnootporne ploče Knauf ploča F 13 Knauf ploča F 15 Knauf ploča F 18	GKF GKF GKF	DF DF DF	12,5 15 18	1250 1250 1250	2000, 2500, 2600, 2750*, 3000 2000, 2500, 2600, 2750*, 3000	■ ■	• •					
Požarnootporne-impregnirane ploče Knauf ploča FH 13 Knauf ploča FH 15	GKFI GKFI	DFH2 DFH2	12,5 15	1250 1250	2000, 2750* 2000, 2750*	■ ■	•					
Masivne građevinske ploče Masivne građevinske ploče Masivne građevinske ploče Masivne impregnirane građevinske ploče	GKF GKF GKFI	DF DF DFH2	20 25 25			■ ■ ■						
Piano ploče za zvučnu zaštitu Piano GKB Piano GKF	GKB GKF	D DF	12,5 12,5			■ ■						
Dijamant tvrde gipsane ploče Dijamant	GKFI	DFH2IR	12,5	12,5	2500	■						
Savijljiva ploča Savijljiva ploča	GKB	D	6,5		2500		•					
LaVita zaštitna ploča LaVita GKF LaVita GKF	GKF GKF	DF DF	12,5 15		2600 2600	■ ■						
Cleaneo Akustik Cleaneo akustična ploča			12,5	1188, 1200	max. 2500	■						
Fireboard Fireboard			12,5/15/ 20/25/30	1250	2000			•				
Vidiwall Vidiwall			10/12,5/ 15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000					•		•

■ standardno izvođenje (na lageru) • nije standardno izvođenje (nije na lageru)









Napomena: * dužina 2,75 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Kosovo, Knin, Hrvatska, dok je dužina 2,80 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Radika A.D. Debar, Makedonija

Pregled Knauf ploča

Fabrički kaširane ploče - mogućnost kombinovanja

Tip ploče	Na poledini ploče						Na licu ploče		
	PE folija + Alu folija	PE folija + natron papir	Izolacija polistirol + min. vuna	PE folija + izolacija min. vuna	Olovni lim	Akustični filc	PVC folija	Čelični lim	Aluminijumski lim
Knauf ploče A (GKB)	■	■	■	■	■		■	■	■
Knauf ploče H2 (GKBI)	■	■	■	■	■		■	■	■
Knauf ploče DF (GKF)	■	■	■	■	■		■	■	■
Knauf ploče DFH2 (GKFI)	■	■	■	■	■		■	■	■
Knauf perforirane i šlicovane ploče						■			

Ivice gipsanih ploča

Ivica	Oznaka	Ivica	Oznaka
	HRAK = poluzaobljena konusna ivica		HRK = poluzaobljena ivica
	AK = konusna ivica		VK = ravna ivica
	RK = zaobljena ivica		SK = ravno sečena ivica SSK = čeon, LSK = uzdužna, 4SK = 4-strano
	FK = zakošena ivica		VT = upuštena ivica ploče (samo kod Knauf - Vidiwall)

Pregled oznaka ivica ploča



Uzdružne ivice		Čeone ivice		Skrraćeni naziv za izvođenje ivica ploča	Broj oznake
1.	2.	1.	2.		
zakošana zakošana zakošana zakošana	zakošana zakošana ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	AK AK - SSK 1 AK - 1 LSK 1 AK - 3 SK	001 010 032 072
ravna ivica ravna ivica	ravna ivica ravna ivica	ravno sečena	ravno sečena	VK VK - SSK	002 011
poluzaobljena poluzaobljena poluzaobljena poluzaobljena	poluzaobljena poluzaobljena ravno sečena ravno sečena zakošana	ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	HRAK HRAK - SSK 1 HRAK - 1 LSK 1 HRAK - 1 LFK - 2 SSK	008 022 023 024
ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena zakošana	ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana	ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana ravno sečena zakošana	LSK LFK 1 LFK - 1 LSK 4 SK 4 FK LFK - SSK 1 LFK - 3 SK 3 FK - 1 SSK 3 FK - 1 LSK LSK - SSK 1 LFK - 1 SSK - 2 SK 3 SK - 1 SSK	030 031 036 070 071 075 976 077 078 079 080 086

Gipsane ploče

Ploče na bazi gipsa

Građevinske ploče

Gipsane ploče čije su površine i uzdužne ivice obuhvaćene specijalnim kartonom




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Ploča A 10 GKB 9,5 mm, prema DIN 18180 , tip A prema SRPS EN 520 (60 komada po paleti)				
	9,5 x 1250 x 2000	2881	9002943032712		150,00/pal
	9,5 x 1250 x 2500	2882	9002943030084	7,6/m ²	187,50/pal
	9,5 x 1250 x 2600	5385	9002943016255	7,3/m ^{2**}	195,00/pal
	9,5 x 1250 x 2800*	100467	4003982224859		210,00/pal
	Ploča A 13 GKB 12,5 mm, prema DIN 18180 , tip A prema SRPS EN 520 (50 komada po paleti)				
	12,5 x 1250 x 2000	2884	4003982001368		125,00/pal
	12,5 x 1250 x 2500	2885	9002943030275		156,25/pal
	12,5 x 1250 x 2600	2886	9002943030282	9,30/m ²	162,50/pal
	12,5 x 1250 x 2750*	2887	9002943030299	9,15/m ^{2**}	171,90/pal
	12,5 x 1250 x 2800*	100468	4003982155412		175,00/pal
	12,5 x 1250 x 3000	2888	9002943030305		187,50/pal
	Ploča A 15 GKB 15 mm, prema DIN 18180 , tip A prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)				
15,0 x 1250 x 2000	4797	9002943030503		100,00/pal	
15,0 x 1250 x 2500	4798	9002943030510	11,5/m ²	125,00/pal	
15,0 x 1250 x 2600	7410	9002943030527	11,9/m ^{2**}	130,00/pal	
15,0 x 1250 x 2750*	7411	9002943030534		137,52/pal	
15,0 x 1250 x 2800*	100469	-			
	Ploča A 18 GKB 18 mm, prema DIN 18180 , tip A prema SRPS EN 520 (34 komada po paleti)				
	18,0 x 1250 x 2600	66001	9002943032132	15,5/m ²	110,50/pal

Napomena: ** težina ploča proizvedenih u Kninu

* dužina 2,75 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Kosovo, Knin, Hrvatska, dok je dužina 2,80 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Radika A.D. Debar, Makedonija

Požarnootporne ploče

Gipsane ploče, čije je jezgro zbog povećanja čvrstoće u slučaju požara dodatno ojačano staklenim vlaknima


Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Ploča F 13 GKF 12,5 mm, prema DIN 18180, tip A prema SRPS EN 520 (50 komada po paleti)					
12,5 x 1250 x 2000	2891	4003982001474	10,0/m ² 10,2/m ² **	125,00/pal	
12,5 x 1250 x 2500	2892	9002943030770		156,25/pal	
12,5 x 1250 x 2600	4808	9002943030787		162,50/pal	
12,5 x 1250 x 2800	100470	-		-	
12,5 x 1250 x 3000	2893	9002943030800		187,50/pal	
Ploča F 15 GKF 15 mm, prema DIN 18180, tip A prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)					
15,0 x 1250 x 2000	2894	9002943030978	12,0/m ² 12,4/m ² **	100,00/pal	
15,0 x 1250 x 2500	2895	9002943030985		125,00/pal	
15,0 x 1250 x 2600	7414	9002943030992		130,00/pal	
15,0 x 1250 x 2750*	7415	9002943031005		137,50/pal	
15,0 x 1250 x 2800	100471	-		-	
15,0 x 1250 x 3000	66011	9002943031012		150,00/pal	
Ploča F 18 GKF 18 mm, prema DIN 18180, tip A prema SRPS EN 520 (34 komada po paleti)					
18,0 x 1250 x 2600	77085	9002943032125	16,5/m ²	110,50/pal	
18,0 x 1250 x 2800	2897	-	14,5/m ²		

Napomena: ** težina ploča proizvedenih u Kninu

* dužina 2,75 mm kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Kosovo, Knin, Hrvatska, dok je dužina 2,80 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Radika A.D. Debar, Makedonija

Impregnirane građevinske ploče

Gipsane ploče čije je jezgro specijalno impregnirano protiv upijanja vlage


Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Ploča H 13 GKBI 12,5 mm, prema DIN 18180, tip H2 prema SRPS EN 520 (50 komada po paleti)					
12,5 x 1250 x 2000	2911	9002943032149	9,65/m ² ** 10,0/m ²	125,00/pal	
12,5 x 1250 x 2500	2912	9002943031340		156,25/pal	
12,5 x 1250 x 2600	2913	4003982001924		162,50/pal	
12,5 x 1250 x 2750*	4825	9002943031357		171,90/pal	
12,5 x 1250 x 2800	100472	-		-	
Ploča H 15 GKBI 15 mm, prema DIN 18180, tip H2 prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)					
15,0 x 1250 x 2000	66013	9002943032651	12,4/m ² **	100,00/pal	
15,0 x 1250 x 2500	66015	9002943031432	12,0/m ²	125,00/pal	

Napomena: ** težina ploča proizvedenih u Kninu

* dužina 2,75 mm kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Kosovo, Knin, Hrvatska, dok je dužina 2,80 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Radika A.D. Debar, Makedonija

Požarnootporne ploče, impregnirane

Požarnootporne ploče, čije je jezgro specijalno impregnirano protiv upijanja vlage.


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Ploča FH 13 GKFI 12,5 mm, prema DIN 18180 , tip DFH2 prema SRPS EN 520 (50 komada po paleti)				
	12,5 x 1250 x 2000	2916	-	10,2/m ² **	125,0/pal
	12,5 x 1250 x 2600	4826	4003982001986	10,0/m ²	162,50/pal
	12,5 x 1250 x 2750*	7417	9002943031579		171,90/pal
	Ploča FH 15 GKFI 15 mm, prema DIN 18180 , tip DFH2 prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)				
	15,0 x 1250 x 2000	2918	9002943032675	12,4/m ² **	100,00/pal
15,0 x 1250 x 2500	7418	4003982001726	12,0/m ²	125,00/pal	

Napomena: ** težina ploča proizvedenih u Kninu


* dužina 2,75 mm kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Kosovo, Knin, Hrvatska, dok je dužina 2,80 m kao standardno izvođenje dostupna samo u fabrici Knauf Radika A.D. Debar, Makedonija

Masivne građevinske ploče


Ploče za čvrste i robustne zidne konstrukcije. Masivne ploče su i požarnootporne.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Masivna građevinska ploča 20 mm GKF 20 mm, prema DIN 18180 , tip DF prema SRPS EN 520 (24 komada po paleti)				
	20,0 x 625 x 2000	2904	4003982001573	18,1/m ²	30,0/pal
	20,0 x 625 x 2600	2905	4003982001580		39,0/pal
	Masivna građevinska ploča 25 mm GKF 25 mm, prema DIN 18180 , tip DF prema SRPS EN 520 (20 komada po paleti)				
	25,0 x 625 x 2000	2900	9002943031227	21,0/m ²	25,00/pal
	25,0 x 625 x 2600	2901	9002943031234		32,50/pal
	Masivna impregnirana ploča 25 mm GKFI 25 mm, prema DIN 18180 , tip DF prema SRPS EN 520 (20 komada po paleti)				
	25,0 x 625 x 2000	2902	4003982001603	21,0/m ²	25,00/pal
	25,0 x 625 x 2600	2903	4003982001610		32,50/pal

Piano zvučnozaštitne ploče
“Tihe” ploče za zaštitu od buke.

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Piano građevinska ploča GKB 12,5 mm GKB, prema DIN 18180 , tip A prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)					
12,5 x 1250 x 2000	46945	4003982152534	9,9/m ²	100,0/pal	
12,5 x 1250 x 2500	72253	4003982182470	10,6/m ²	125,0/pal	
Piano požarnootporna ploča GKF 12,5 mm GKF, prema DIN 18180 , tip DF prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)					
12,5 x 1250 x 2000	46946	4003982152541	10,6/m ²	100,0/pal	

Dijamant tvrde gipsane ploče
Izdržljive tvrde gipsane ploče za najviša napreznja.


Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Dijamant-tvrde gipsane ploče 12,5 mm GKFI, prema DIN 18180 , tip DFH2IR prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)					
12,5 x 1250 x 2500	9478	4003982182395	12,8/m ²	125,00/pal	
Dijamant-tvrde gipsane ploče 15 mm GKFI, prema DIN 18180 , tip DFH2IR prema SRPS EN 520 (40 komada po paleti)					
15,0 x 1250 x 2000	72188	4003982182388	16,0/m ²	100,00/pal	
15,0 x 1250 x 2500	72225	4003982182418	16,0/m ²	125,00/pal	

Gipsfazer (gipsvlaknaste) ploče

Gipsvlaknaste ploče izrađene od specijalnog gipsa i celuloznih vlakana, čije su površine specijalno impregnirane protiv upijanja vlage.


Vidiwall sa SK ivicom

Ravno sečena ivica

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Vidiwall 10 mm (50 komada po paleti)				
	10,0 x 1245 x 2000	72982	4003982196316	11,50/m ²	124,5/pal
	10,0 x 1245 x 2500*	68726	-		155,6/pal
	10,0 x 1245 x 2600	104025	-		161,8/pal
	10,0 x 1245 x 2750*	87806	-		171,2/pal
	10,0 x 1245 x 3000*	87807	-		186,7/pal
	Vidiwall 12,5 mm (40 komada po paleti)				
	12,5 x 1245 x 2000	104088	4003982225603	14,75/m ²	99,6/pal
	12,5 x 1245 x 2500*	104087	-		124,5/pal
	12,5 x 1245 x 2600*	104089	4003982225061		129,4/pal
	12,5 x 1245 x 2750	104092	4003982225078		137,0/pal
	12,5 x 1245 x 3000*	24178	-		149,4/pal
	Vidiwall 15 mm (35 komada po paleti)				
	15,0 x 1245 x 2000	41610	4003982149756	17,70/m ²	87,2/pal
	15,0 x 1245 x 2500*	9988	4003982141743		108,9/pal
	15,0 x 1245 x 2600*	12472	-		113,3/pal
	15,0 x 1245 x 2750*	72989	4003982196330		119,8/pal
	15,0 x 1245 x 3000*	24182	4003982196347		130,7/pal
	Vidiwall 18 mm (30 komada po paleti)				
	18,0 x 1245 x 2000	72991	-	21,24/m ²	74,7/pal
18,0 x 1245 x 3000*	73000	-	112,05/pal		


* samo na poseban zahtev, nema na lageru

Vidiwall sa VT ivicom
Upuštena ivica ploče

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)		
Vidiwall 2VT 10,00 mm (50 komada po paleti)						
10,0 x 1250 x 2600*	104059	4003982145932	11,80/m ²	162,5/pal		
10,0 x 1250 x 2750*	66033	9002943071179		171,9/pal		
10,0 x 1250 x 3000*	66036	9002943071193		187,5/pal		
Vidiwall 2VT 12,5 mm (40 komada po paleti)						
12,5 x 1250 x 2000	66037	9002943071582	14,75/m ²	100,0/pal		
12,5 x 1250 x 2600	21305	4003982145970		130,0/pal		
12,5 x 1250 x 2750*	66038	9002943071209		137,5/pal		
12,5 x 1250 x 3000	66040	9002943071223		150,0/pal		
Vidiwall 2VT 15 mm (35 komada po paleti)						
15,0 x 1250 x 2000*	66041	9002943071599	17,70/m ²	87,5/pal		
15,0 x 1250 x 2600*	21306	4003982145987		113,75/pal		
15,0 x 1250 x 2750	66042	9002943071230		120,31/pal		
15,0 x 1250 x 3000	66044	9002943071254		131,25/pal		

* samo na poseban zahtev, nema na lageru


Vidiwall sa VT ivicom
Upuštena ivica ploče

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)		
Vidiwall 4VT 10,00 mm (50 komada po paleti)						
10,0 x 1000 x 1250	72545	9002943072244	11,50/m ²	125,0/pal		
Vidiwall 4VT 12,5 mm (40 komada po paleti)						
12,5 x 1250 x 2000	66046	9002943072251	14,75/m ²	100,0/pal		
Vidiwall 4VT 15 mm (35 komada po paleti)						
15,0 x 1250 x 2000*	66047	9002943072268	17,70/m ²	87,5/pal		

Isporuka na nepovratnim paletama.



* samo na poseban zahtev, nema na lageru

Vidiwall HI

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Vidiwall HI 12,5 mm (40 komada po paleti)				
	12,5 x 1200-1250 x 2000-3000*	-	-	14,75/m ²	-
	Vidiwall HI 15 mm (35 komada po paleti)				
	15 x 1200-1250 x 2000-3000*	-	-	17,7/m ²	-






* samo na poseban zahtev, nema na lageru

Pribor za Gipsfazer ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/kart)
	Vidiwall Fugenkleber (lepak za spojnice Vidiwall ploča) (20 komada/kartonu)				
	310 ml kartuša	77298	9002943064812	0,6/kart	20/kart
	580 ml kesu-svitak od aluminijumske folije	73434	9002943064829	1,0/svitak	20/kart
	Vidiwall specijalni vijci sa glavom sa "rebrima" za Vidiwall				
	3,9 x 22 mm	60480	9002943075016	1,3/kut	1000/kut
	3,9 x 30 mm	60482	9002943075023	1,9/kut	1000/kut
	3,9 x 45 mm	75984	9002943075030	2,6/kut	1000/kut

Fireboard

Specijalna negoriva gipsana ploča obložena voalom od staklenih vlakana.


Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Fireboard 12,5 mm Tip GM-F prema EN 15283-1 (50 komada po paleti) 12,5 x 1250 x 2000	52457	4003982155313	10,7/m ²	125,00/pal	
Fireboard 15 mm Tip GM-F prema EN 15283-1 (40 komada po paleti) 15,0 x 1250 x 2000	2906	9002943050006	12,5/m ²	100,00/pal	
Fireboard 20 mm Tip GM-F prema EN 15283-1 (30 komada po paleti) 20,0 x 1250 x 2000	77088	9002943050013	16,0/m ²	75,00/pal	
Fireboard 25 mm Tip GM-F prema EN 15283-1 (20 komada po paleti) 25,0 x 1250 x 2000	77087	9002943050020	19,6/m ²	50,00/pal	
Fireboard 30 mm Tip GM-F prema EN 15283-1 (20 komada po paleti) 30,0 x 1250 x 2000	2909	9002943061828	24,4/m ²	50,00/pal	

Aquapanel cementna ploča

Cementna ploča u sistemima suve gradnje, nudi jedinstvene mogućnosti primene za mokre prostore, podove i spoljašnju primenu.

Indoor


Idealna je kao podloga za pločice u mokrim i vlažnim prostorima, 100 % vodootporna ploča, potpuno neorganskog porekla i nezapaljiva (klasa građevinskog materijala A1).

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Aquapanel-Indoor vlagootporna cementna ploča 12,5 x 900 x 1250 (50 komada po paleti) 12,5 x 900 x 2500 (25 komada po paleti)	65139 60396	4260021860519 4260021860540	15,0/m ² 15,0/m ²	56,25/pal 56,25/pal	

Isporuka na nepovratnim paletama










Outdoor

Idealna za spoljašnje zidove, nevetrene fasadne sisteme i spoljašnje spuštene plafone.



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
Aquapanel-Outdoor vodootporna cementna ploča 12,5 x 900 x 1250 (50 komada po paleti) 12,5 x 900 x 2500 (30 komada po paleti)	63117 103617	4260021860502 4260021861233	16,0/m ² 16,0/m ²	56,25/pal 56,25/pal	

Isporuka na nepovratnim paletama



Pribor za Aquapanel cementne ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Aquapanel Fugenkleber (PU) lepak za spojeve za čvrsto lepljenje kant-ivica Aquapanel Indoor ploča kod primene u zidovima (20 komada/karton)				
	310 ml, tuba	49376	4260021860069	0,5/tubi	20/kart
	Aquapanel Grundierung innen Za grundiranje Aquapanel cementnih ploča, Indoor, Outdoor (plafoni) i Floor.				
	2,5 kg kanta (108 kom/paleti) 15 kg kanta (24 kom/paleti)	73789 49279	4260021860953 4260021860106	2,9/kanti 16,6/kanti	108/pal 24/pal
	Aquapanel Fugen und Flächenspachtel, weiß Masa za ispunu spojeva i površinsko špahtlovanje Aquapanel cementnih ploča, Indoor/Outdoor, bele boje. (48 komada/paleti)				
	20 kg, vreća	131095	4260021861431	20,0/vreći	48/pal
	Aquapanel - Maxi vijak 25 mm za unutrašnje i spoljašnje jednoslojno pričvršćivanje obloge na metalnu potkonstrukciju debljine 0,6-0,7 mm, sa zaštitom od korozije za spoljašnju ugradnju				
	25 mm	87319	4260021860977	2,0/kut	1000/kut
	Aquapanel - Maxi vijak sa "bohr" glavom 25 mm za unutrašnje i spoljašnje jednoslojno pričvršćivanje obloge na metalnu potkonstrukciju debljine 0,8-2,0 mm, sa zaštitom od korozije za spoljašnju ugradnju				
	25 mm	94730	4260021861066	0,8/kut	250/kut
	Aquapanel - Maxi vijak 40 mm za unutrašnje i spoljašnje jednoslojno i dvoslojno pričvršćivanje obloge na metalnu potkonstrukciju debljine 0,6-0,7 mm, sa zaštitom od korozije za spoljašnju ugradnju				
	40 mm	53500	4260021860151	1,5/kut	500/kut
	Aquapanel - Maxi vijak sa "bohr" glavom 40 mm za unutrašnje i spoljašnje jednoslojno i dvoslojno pričvršćivanje obloge na metalnu potkonstrukciju debljine 0,8-2,0 mm, sa zaštitom od korozije za spoljašnju ugradnju				
	40 mm	58549	4260021860168	0,3/kut	250/kut
	Aquapanel - Maxi vijak 55 mm za unutrašnje i spoljašnje jednoslojno, dvoslojno i troslojno pričvršćivanje obloge na metalnu potkonstrukciju debljine 0,6-0,7 mm, sa zaštitom od korozije za spoljašnju ugradnju				
	55 mm	95644	4260021861073	0,5/kut	250/kut
	Aquapanel - fasadni vijci 40 mm od V2A-nerđajućeg čelika za jednoslojno sigurno pričvršćivanje obloge kod vetrenih drvenih konstrukcija				
	4,0 x 40 mm	87197	4260021860342	0,8/kut	250/kut







Pribor za Aquapanel cementne ploče

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Aquapanel Fugenband - bandaž traka alkalootporna mrežica od staklenih vlakana za bandažiranje spojeva kod Aquapanel Outdoor/Indoor ploča 50 m (širine 10 cm)					
49373	4260021860359	2,0/kom	12/kart		
Aquapanel Gewebe - mreža za armiranje za potpuno površinsko armiranje pre špahtlovanja ili malterisanja površina, unutra / spolja 1 m x 50 m rolna					
102584	4260021861165	8,3/kom	12/kart		

Pribor za Indoor

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Aquapanel-Q4 Flächenspachtel - glet masa za Aquapanel Indoor - područje primene: zidovi 20 kg kanta					
82637	4260021860984	20,0/kom	24/pal		
Aquapanel revizioni otvor Indoor, vodonepropustan, ne propušta vazduh i prašinu za univerzalnu ugradnju u zid i plafon, sa sakrivenim šarkama i zatvaračkim sistemom, eloksiran, sa jednoslojnom oblogom od Aquapanel Indoor, sa pregletovanim ivicama dimenzije svetlog otvora mm: 500 x 500 mm - otporan na prskajuću vodu 500 x 500 mm - za vlažne prostore					
140026	4260021861561	10,6/kom	1/pak		
140027	4260021861578	10,6/kom	1/pak		

Pribor za Outdoor




Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Aquapanel Grundierung außen - podloga, spoljašnja podloga za malter za armiranje pre nanošenja plemenitih maltera 15 kg kanta	49299	4260021860373	15,0/kanti	24 /pal	
Aquapanel Klebe- und Armiermörtel - malter za lepljenje i armiranje beli malter za armiranje, cementom vezan, veštačkim materijalima ojačan 25 kg vreća	102812	4260021861271	25,6/kom	42/pal	
Aquapanel Dispersionputz weiß - beli disperzioni završni premaz za nanošenje na Aquapanel malter za lepljenje i armiranje 25 kg kanta	87268	4260021860403	25,0/kom	24/paleti	
Aquapanel Mineralischer Oberputz weiß - beli završni mineralni malter završni malter sa veličinom zrna 2 mm 30 kg vreća	100286	4260021861158	30,0/kom	3/paleti	
Aquapanel Outdoor Wassersperre Tyvek Stucco Wrap - vodonepropustna-paropropustna folija vodonepropustna-paropropustna folija od finih polietilenskih vlakana, grube "krep" strukture 1,5 x 75,0 m	58548	4260021860175	9,6/kom	80 /paleti	
Aquapanel Armierungsband - mrežica za armiranje alkalnootporna mrežica od staklenih vlakana za bandažiranje spojeva Outdoor širina: 33 cm, dužina: 50 m	59051	4260021860472	4,1/kom	12/kart	

Cleaneo akustične ploče

Gipsane akustične i dekorativne ploče sa efektom prečišćavanja vazduha.


Kružna R perforacija, 4 SK

4-strana ravno sečena ivica, ploča sa kružnom perforacijom.






Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (kom/pal)	
pravilna kružna perforacija					
6/18 R, 1188x1998 mm sa crnim akustič. filcom	19488	9002943066427	8,9/m ²	25/pal	
6/18 R, 1188x1998 mm odn. 1188x2484 mm	21793	4003982158734	8,9/m ²		
8/18 R, 1188x1998 mm sa crnim akustič. filcom	19490	9002943066434	8,3/m ²		
8/18 R, 1188x1998 mm odn. 1188x2484 mm	85835	4003982158758	9,6/m ²		
10/23 R, 1196x2001 mm odn. 1196x2484 mm	21804	4003982158796	8,3/m ²		
12/25 R, 1200x2000 mm sa crnim akus. filcom	19494	4003982143297	8,8/m ²		
12/25 R, 1200x2000 mm odn. 1200x2500 mm	21808	4003982158819	8,0/m ²		
15/30 R, 1200x1980 mm odn. 1200x2490 mm	21818	4003982158857	8,9/m ²		
20/42 R, 1176x1974 mm sa crnim akus. filcom	169349	4003982212337	8,7/m ²		
naizmjenična pravilna kružna perforacija					
8/12/50 R, 1200x2000 mm odn. 1200x2500	21822	4003982158871	8,5/m ²	25/pal	
12/20/66 R, 1188x1980 mm odn. 1188x2508	21827	4003982158895	7,9/m ²		
neppravilna-razbacana kružna perforacija					
8/12/50 R, 1200x1875 mm sa crnim ak. filcom	80237	4003982169624	8,0/m ²	25/pal	
8/15/20 R, 1200x1875 mm	71411	4003982225207	9,8/m ²		
12/20/35 R, 1200x1875 mm	21837	4003982158932	8,8/m ²		

Kvadratna Q perforacija, 4 SK

4-strana ravno sečena ivica, ploča sa kvadratnom perforacijom.

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (kom/pal)	
pravilna kvadratna perforacija					
8/18 Q, 1188x1998 mm, sa crnim akustič. filcom	19498	4003982143334	7,8	25/pal	
8/18 Q, 1188x1998 mm	21800	4003982158772	7,8		
12/25 Q, 1200x2000 mm	21813	4003982158833	8,0		

Kvadratna Q perforacija, 4 SK
4-strana ravno sečena ivica, ploča sa kvadratnom perforacijom.


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (kom/pal)
	Tip B4, pravilna kružna perforacija R				
	6/18 R, 1224 x 2448 mm	78566	4003982224934	9,3/m ²	25/pal
	8/18 R, 1224 x 2448 mm	78568	4003982224941	9,3/m ²	25/pal
	10/23 R, 1196 x 2392 mm	78571	4003982224910	9,3/m ²	25/pal
	12/25 R, 1200 x 2400 mm	78572	4003982225306	9,3/m ²	25/pal
	15/30 R, 1200 x 2400 mm (25 kom/pal)	78574	4003982224927	9,3/m ²	25/pal
	Tip B4, pravilna kvadratna perforacija Q				
	8/18 Q, 1224 x 2448 mm	78595	4003982225320	8,9/m ²	25/pal
	12/25 Q, 1200 x 2400 mm (25 kom/pal)	78596	4003982225283	8,9/m ²	25/pal
	Tip B5, pravilna kružna perforacija R				
	6/18 R, 1224 x 2448 mm	78581	-	9,3/m ²	25/pal
	8/18 R, 1224 x 2448 mm	78582	4003982224958	9,3/m ²	25/pal
	10/23 R, 1196 x 2392 mm	78584	-	9,3/m ²	25/pal
	12/25 R, 1200 x 2400 mm	78585	4003982225313	9,0/m ²	25/pal
	15/30 R, 1200 x 2400 mm (25 kom/pal)	78586	-	9,6/m ²	25/pal
	Tip B5, pravilna kvadratna perforacija Q				
	8/18 Q, 1224 x 2448 mm	78597	-	9,6/m ²	25/pal
	12/25 Q, 12,5 x 2400 x 1200 (25 kom/pal)	78598	4003982225290	9,7/m ²	25/pal
	Tip B6, pravilna kružna perforacija R				
	6/18 R, 1224 x 2448 mm	78587	-	9,6/m ²	25/pal
	8/18 R, 1224 x 2448 mm	78588	-	9,6/m ²	25/pal
	10/23 R, 1196 x 2392 mm	78592	-	9,6/m ²	25/pal
	12/25 R, 1200 x 2400 mm	78593	-	9,6/m ²	25/pal
	15/30 R, 1200 x 2400 mm (25 kom/pal)	78594	-	9,6/m ²	25/pal
	Tip B6, pravilna kvadratna perforacija RQ				
	8/18 Q, 1224 x 2448 mm	78599	4003982225337	9,6/m ²	25/pal
	12/25 Q, 1200 x 2400 mm (25 kom/pal)	78600	-	9,6/m ²	25/pal

Specijalne ploče

Ploče za specijalne zahteve i područja primene.



Savitljiva ploča 6,5 mm

Savitljiva ploča za oblikovanje.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
 <p>AK</p>	Savitljiva ploča GKB 6,5 mm, prema DIN 18180, tip A prema SRPS EN 520 (66 kom./pal.)				
	6,5 x 900 x 2500 mm 6,5 x 1200 x 2500 mm	2879 2278	4003982001733 9002943061729	4,60/m ²	148,5/pal 198,0/pal


Safeboard 12,5 mm

Ploča za zaštitu od Rö-zračenja, podužna ivica polukružna, čeonu ivicu ravno sečena.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/JM)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Safeboard ploča za zaštitu od zračenja (42 kom./pal.)				
	12,5 x 625 x 2500	132849	4003982205629	16,4/m ²	65,625/pal
	Safeboard Spachtel Specijalna masa za ispunu spojeva Safeboard ploča za zaštitu od zračenja (60 kom./pal.)				
	5 kg kanta	133092	4003982205735	5/kanti	60/pal


Ploče kaširane olovom za zaštitu od zračenja 12,5 mm

Ploče kaširane kalibrisanim olovnim limom.


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
 <p>HRAK</p>	Ploča kaširana olovom 12,5 x 625 x 2000/2600				
	Debljina olovnog lima:				
	0,5 mm	36943	4003982225535		
	1,0 mm	36945	4003982225641		
	1,5 mm	36947	4003982225009	-	-
	2,0 mm	36962	4003982225542		
	2,5 mm	36964	4003982225016		
3,0 mm	36966	-			

Soundboard



Površinski zvučnik za sisteme suve gradnje.

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pal)	
Soundboard 12,5 mm Površinski panel zvučnik za sisteme suve gradnje od GKFI 12,5 mm ploče (za ugradnju u zid odn. plafon) (18 kom./pal.)					
625 x 500 mm	94692	4003982198242	5/kom	18/pal	

Pribor za Safeboard 12,5 mm

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Alutop reviziona klapna sa zaštitom od zračenja za Safeboard za ugradnju u zid i plafon za oblogu debljine 12,5 odn. 25 mm (napomenuti prilikom naručivanja) na ram od eloksiranog aluminijuma zalepljena Safeboard ploča 12,5 mm površinska završna obrada (bez pripreme za Q1-Q2, Q3 moguća priprema na licu mesta) bez požarne zaštite svetla mera otvora = 65 mm					
300 x 300 mm	153065	4003982210012	12/kom	1/pak	
400 x 400 mm	153066	4003982210029	17,5/kom	1/pak	
500 x 500 mm	153067	4003982210036	24,5/kom	1/pak	
600 x 600 mm	153068	4003982210043	32,5/kom	1/pak	
specijalno izvođenje	146403	4003982208866			


Pribor za ploče kaširane olovom za zaštitu od zračenja 12,5 mm

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/JM)	Jedinica pakovanja (JM/JP)	
Olovna traka, samolepljiva za Knauf sisteme za zaštitu od zračenja - Knauf K11					
0,5 mm, 20 m/rolni	12872	4003982040770	0,3/m ¹	20,0 m/rol	
1,0 mm, 20 m/rolni	3685	4003982040787	0,6/m ¹	20,0 m/rol	
2,0 mm, 20 m/rolni	3686	4003982040800	-	-	
3,0 mm, 20 m/rolni	3687	4003982040824	-	-	
Olovne kape za zaštitu od zračenja Za elektro kutije, 3 mm debljine olovnog lima					
jednostruki (48x100x234 mm)	3576	4003982038005	2,2 kg/kom		
dvostruki (48x100x308 mm)	3577	4003982038029	2,8 kg/kom		
trostruki (48x100x380 mm)	3578	4003982038036	4,5 kg/kom		



Vidifloor suvi estrih od gipsvlaknastih (gipsfazer) ploča

Rešenja za podne sisteme sa gipsfazer pločama -
tvrdogipsfazer jezgro pruža zvučnu, toplotnu i požarnu zaštitu

Vidifloor F134 - Vidifloor SOLO - suvi estrih
Dvostruke Vidifloor gipsfazer ploče potpuno površinski zalepljene i zašrafljene.






	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Vidifloor Solo 18 mm 18 x 600 x 900 mm (40 kom/pal)	153502		24,3/m ²	21,6/pal

Vidifloor F135 - Vidifloor DUO - suvi estrih
Dvostruke Vidifloor gipsfazer ploče potpuno površinski zalepljene i zašrafljene.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Vidifloor 10,0 mm 10 x 500 x 1000 mm (50 kom/pal) 10 x 500 x 1500 mm (140 kom/pal)* 10 x 1000 x 1500 mm (70 kom/pal)	68063 6939 6964	4003982001269 4003982001276	12/m ² 12/m ² 12/m ²	25/pal 105/pal 105/pal
	Vidifloor 12,5 mm 12,5 x 500 x 1500 mm (120 kom/pal)* 12,5 x 1000 x 1500 mm (60 kom/pal)	6965 6966	4003982001283 4003982001290	15/m ² 15/m ²	90/pal 90/pal



* samo na poseban zahtev, nema na lageru

Pribor za Vidifloor suvi estrih od gipsvlaknastih (gipsfazer) ploča

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Trockenschüttung PA - suvi nasip (21 kom. / pal.) 50 l = vreća ca. 25 kg	3701	4003982042309	26,5/kom	21/pal	
Brio Falzkleber - lepak za spojeve (12 kom. / kart.) 800 g	88533	4003982196644	0,8/kom	12/pak	
Uniflott 5 kg vreća (200 kom. / pal.) 25 kg vreća (42 kom. / pal.)	3115 61270	4006379019342 4003982162847	8/vreća 25/vreća	200/pal 42/pal	
Estrichgrund - Osnovna podloga i vezivni "most" (bez razblaživanja) Kanta 5 kg (60 kom. / pal.) Kanta 10 kg (36 kom. / pal.)	5700 5355	4003982020123 4003982020116	5/kanta 10/kanta	60/pal 36/pal	
Brio schrauben - Vijci za pričvršćivanje Vidifloor ploča i elemenata 17 mm 22 mm	67067 67068	4003982168221 4003982168238	0,6/kut 0,8/kut	500/kut 500/kut	
PE+Baufolie - građevinska folija Rolna 25 m ¹ = 100 m ² 25000 x 0,2 mm, 400 cm širine	79742	9002943052321	11/kom	1/pak	
Randdämmstreifen - ivična izolaciona traka Mineralna vuna 10/100/1250 (108 kom./kartonu)	3474	4003982032607	9,5/100 kom	108/kar	

Aquapanel Floor - pod

Cementni elementi suvog estriha - prvi cementni estrih potpuno bez vode.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)
	Aquapanel Floor 22 mm - pod 22 mm jednoslojni element cementnog estriha, sa ivičnim žljebom (50 kom. / pal.) 22 x 600 x 900 mm	105235	4260021861318	37,8/m ²	27/pal
	Aquapanel Floor 33 mm - pod 33 mm jednoslojni element cementnog estriha, sa ivičnim žljebom i kaširan pločama mineralne vune (50 kom. / pal.) 33 x 600 x 900 mm	110555	4260021861325	39,6/m ²	27/pal

Pribor za Aquapanel Floor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/JM)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Fasoperl-AB Ploča od drvenih vlakana prema EN 13171 (250 kom. / pal.) 8 x 1000 x 1200 mm	77894	4003352610015	1,9/m ²	250/pal
	Aquapanel-Ausgleichsschüttung - nasip za nivelisanje za nivelisanje visine, požarnu, toplotnu i zvučnu zaštitu (22 kom. / pal.) vreća 100 l	89754	4260021861042	15,1/kom	22/pal
	Aquapanel-Nutkleber - lepak za žljebove (spojewe) za lepljenje Aquapanel Floor - elemenata suvog cementnog estriha (20 kom/kartonu) 310 ml kartuša 600 ml, pakovanje u tubi	110435 113817	4260021861301 4260021861370	0,3/kom 0,9/kom	20/kar 20/kar
	Aquapanel Fliesspachtel - glet masa za Aquapanel Floor - elemente cementnog estriha (42 kom. / pal.) 25 kg vreća	10083	4260021860465	25/vreća	42/pal
	Aquapanel Grundierung innen - podloga unutrašnja za grundiranje Aquapanel cementnih ploča, Indoor, Outdoor (plafoni) i Aquapanel Floor - podnih elemenata (50 kom. / pal.) 2,5 kg kanta (108 kom/pal) 15 kg kanta (24 kom/pal)	73789 49279	4260021860953 4260021860106	2,5/kanta 15/kanta	108/pal 24/pal
	Aquapanel Flachdübel - "podloška za nutovanje" za ojačanje spoja prilikom lepljenja podnih elemenata cementnog estriha Aquapanel Floor i Aquapanel Floor MF 100 komada 200 komada	110433 110434	4260021861288 4260021861295	0,3/pak 0,5/pak	100/pak 200/pak



GIFAfloor - dupli pod

Za podna rešenja od GIFAtec - gipsfazer materijala - jedinstvenog materijala te vrste u Evropi, klase A1 građevinskih materijala , nezapaljiv

Povišeni (uzdignuti) i dupli podovi


Dupli, raster-šuplji pod ili jednostruki površinski pod na pero i žljeb

Knauf Integral



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (m ² /pal)	
GIFAfloor Doppelboden - raster uzdignuti-dupli pod 600 x 600 mm, grundiran, bez gornje završne obrade, konfekcioniran sa obrađenim ivicama Gustina 1500 kg/m ³ DOBO konfekcioniran 34/F 30 600x600 mm					
	77253	9002943073005	47,6/m ²	*	
GIFAfloor površinski dupli pod za jednoslojne i dvoslojne sisteme 600 x 1200 mm, gustine 1500 kg/m ³					
GIFAfloor FHB 25mm pero + žljeb (35kom/pal)	77027	4003982182814	34,7/m ²	25,2/pal	
GIFAfloor FHB 28mm/F30 pero + žljeb (30kom/pal)	77252	9002943073012	38,9/m ²	21,6/pal	
GIFAfloor FHB 32mm/F60 pero + žljeb (25kom/pal)	77251	9002943073029	44,4/m ²	18,00/pal	
GIFAfloor LEP 13 mm, stepenasti falz	30503	4003982209023	19,4/m ²	50,4/pal	
GIFAfloor LEP 18 mm, stepenasti falz	99258	4003982209030	26,8/m ²	36,0/pal	

* na upit









Knauf VidiFlex

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
VidiFloor F124 Površinski dupli pod za jednoslojne sisteme gustine 1350 kg/m ³					
VidiFloor 36 x 500 x 1000 mm, stepenasti falc (20 kom/pal)	133641		48,6/kom	10/pal	



Pribor za GIFAfloor i Vidifloor

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Stützenkleber - lepak za nožice za pričvršćivanje nožica za sirov pod, potrošnja ca. 15 gr./nožici					
600 ml, tubasto pakovanje	77022	9002943063907	0,3/kom	1/pak	
Lepak GIFAfloor FHB Lepak za površinsko lepljenje 15 kg Utrošak cca. 600 g/m ²					
	141975	4003982208033	15/kom	1/pak	








Pribor za GIFA Floor i Vidifloor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Lepak GIFAFloor FHB - pakovanje u tubi Lepak za pero i žljeb u tubastom pakovanju 900 gr. Utrošak cca. 215 gr./m ²	141974	4003982208026	0,9/kom	-
	Gewindeversiegelung FORTE-FIX - sredstvo za osiguranje odvrtanja navoja 1000 ml za cca. 500 kom. nožica	78362	4003982187314	1,2/kom	-
	PE - zvučnoizolaciona podloška za GIFAFloor FHB površinske duple podove (bez "bradavica") nije predviđen za M16 i M20 (bez "bradavica") nije predviđen za M12	30056 78298	- 4003982183002		100/kut 100/kut
	PE - zvučnoizolaciona podloška za GIFAFloor raster duple podove (sa 4 "bradavice") nije predviđen za M16 i M20	30098	-		100/kut
	Podložne izolacione trake za sistem F19 60 x 3, 20 m rolna	91287	4003982197139	2,9/pak	5/pak
	Raster letva za ukrućenje - laka od visine nožica preko 470 mm za krstato-raster ukrućenje i pomoć pri montaži podkonstrukcije, utrošak cca. 5,8 kom./m ² 535 x 24 x 0,8, bez šrafova	74336	-	0,2/kom	50/pak
	Raster letva za ukrućenje - teška od visine nožica preko 470 mm kod FHN površinskih duplih podova, kao prelazni-most profil ili dodatni ili ivični profil u ivičnim i prelaznim područjima 537 x 25 x 25 x 1,5, uključujući šrafove	74337	-	0,62/kom	50/pak
	Čelične nožice tip M12 pocinkovane za GIFAFloor FHB površinske duple podove, utrošak cca. 3,9 kom./m ² visina-područje podešavanja visine nožice od - do (mm)				
	M12-28 23 - 33 mm M12-35 30-40 mm M12-50 40-60 mm M12-56,5 43-70 mm M12-71,5 53-90 mm M12-80 60-100 mm M12-95 70-120 mm M12-120 90-150 mm M12-145 110-180 mm M12-170 120-220 mm	74367 74351 74352 74353 74355 74356 74358 74360 74364 74366	- - - - - - - - - -	0,159/kom 0,165/kom 0,171/kom 0,178/kom 0,192/kom 0,198/kom 0,212/kom 0,231/kom 0,248/kom 0,278/kom	150/pak

Pribor za GIFAFloor



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Čelične nožice tip M16 pocinkovane za GIFAFloor FHB površinske i DB raster duple podove, utrošak cca. 3,9 kom/m ² visina-područje podešavanja visine nožice od - do (mm)					
M16-32,5 26,5 - 38 mm	41191	-	0,295/kom	1 kom	
M16-37,5 30 - 45 mm	74368	-	0,309/kom		
M16-45 35 - 55 mm	74387	-	0,316/kom		
M16-52,5 40 - 65 mm	74369	-	0,321/kom		
M16-60 45 - 75 mm	74370	-	0,335/kom		
M16-67,5 50 - 85 mm	74371	-	0,345/kom		
M16-77,5 60 - 95 mm	74372	-	0,351/kom		
M16-82,5 60 - 105 mm	74389	-	0,362/kom		
M16-92,5 70 - 115 mm	74373	-	0,380/kom		
M16-97,5 70 - 125 mm	74374	-	0,375/kom		
M16-107,5 80 - 135 mm	74375	-	0,399/kom		
M16-112,5 80 - 145 mm	74376	-	0,419/kom		
M16-132,5 100-165 mm	74377	-	0,441/kom		
M16-157,5 120-195 mm	74380	-	0,471/kom		
M16-182,5 150-215 mm	74382	-	0,509/kom		
M16-202,5 170-235 mm	74381	-	0,535/kom		
M16-232,5 200-265 mm	74383	-	0,576/kom		
M16-262,5 230-295 mm	41192	-	0,617/kom		
M16-287,5 250-325 mm	99197	-	0,648/kom		
M16-312,5 280-345 mm	99198	-	0,671/kom		
M16-322,5 290-355 mm	99199	-	0,684/kom		
M16-357,5 320-395 mm	99200	-	0,733/kom		
Čelične nožice tip M20 pocinkovane za GIFAFloor FHB površinske i DB raster duple podove, utrošak cca. 3,9 kom/m ² visina-područje podešavanja visine nožice od - do (mm)					
M20-212,5 185-240 mm	74412	-	0,682/kom	1 kom	
M20-262,5 235-290 mm	74413	-	0,732/kom		
M20-312,5 285-340 mm	74414	-	0,783/kom		
M20-362,5 335-390 mm	74415	-	0,832/kom		
M20-412,5 385-440 mm	74416	-	0,882/kom		
M20-462,5 435-490 mm	74417	-	0,932/kom		
M20-512,5 485-540 mm	74418	-	0,982/kom		
M20-562,5 535-590 mm	74419	-	1,032/kom		
M20-612,5 585-640 mm	74420	-	1,082/kom		
M20-662,5 635-690 mm	74421	-	1,132/kom		
M20-712,5 685-740 mm	74422	-	1,182/kom		
M20-762,5 735-790 mm	74423	-	1,232/kom		
M20-812,5 785-840 mm	74424	-	1,282/kom		
M20-862,5 835-890 mm	74425	-	1,332/kom		
M20-912,5 885-940 mm	74426	-	1,382/kom		
M20-962,5 935-990 mm	74427	-	1,432/kom		
M20-1062,5 1035-1090 mm	74428	-	1,532/kom		
M20-1162,5 1135-1190 mm	74429	-	1,632/kom		

Pribor za GIFAFloor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	Revizorni ram za GIFAFloor FHB 25 mm uključujući i aluminijumsku prelazno-pokrivnu lajsnu za oblogu 600 x 600 mm	30080	4003982209825	1,9/kom	1 kom
	GIFAframe revizorni ram sa aluminijumskom prelazno-pokrivnom lajsnom za oblogu univerzalna Uno 38/42, 600 x 600 mm za FHB 28, FHB 32 i FHB 38 univerzalna Duo 51/42, 600 x 600 mm za FHB F182	139306 139517	4003982209047 4003982209061	2,5/kom 2,5/kom	1 kom 1 kom
	Distanz kit - pribor za GIFAframe revizorni ram Distanz kit Uno za FHB 28 i FHB 32 Distanz kit Duo za FHB F182	139307 139518	4003982209054 4003982209061	0,2/kom 0,2/kom	1 kom
	GIFAFloor reviziona ploča GIFAFloor reviziona ploča 34 / 600 x 600 mm GIFAFloor reviziona ploča 38 / 600 x 600 mm GIFAFloor reviziona ploča 40 / 600 x 600 mm GIFAFloor reviziona ploča 42 / 600 x 600 mm	72636 73638 72644 102528	4003982209092 4003982209108 4003982209115 4003982209122	19,2/kom 21,5/kom 22,6/kom 23,75/kom	1 kom
	Prelazni profil za GIFAFloor -FHB površinski dupli pod 25 mm sa aluminijumskom prelazno-pokrivnom lajsnom za oblogu (1 kom = 3 m ¹) FHB 25 / DB 34 Alu	74345	4003982209085	2,40/kom	-
	Prelazni profil sa aluminijumskom prelazno-pokrivnom lajsnom za oblogu (1 kom = 3 m¹) univerzalna Uno 38/42, za FHB 28, FHB 32 i FHB 38, dužine 3 m završni komad za univerzalni Uno 300 x 600 x 300 mm	139308 139310	4003982209832 4003982209849	2,8/kom 1,3/kom	- -
	Dijagonalna letva Letva za ukrucenje, učvršćenje i zatezanje kod stepenica, podesta itd. 1 letva Dužina 800 mm	37048		0,5/kom	-








Nasip za nivelisanje

za poravnavanje-nivelisanje i zvučnu zaštitu "sirovog" poda.







	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pal)
	Trockenschüttung PA - suvi nasip (21 kom. / pal.) 50 l = vreća cca. 25 kg	3701	4003982042309	26,5/kom	21/pal
	Aquapanel-Ausgleichsschüttung - nasip za nivelisanje za nivelisanje visine, požarnu, toplotnu i zvučnu zaštitu (22 kom/pal.) Vreća 100 l	89754	4003352124680	15,1/kom	22/pal

Špahtelmase za zidove i plafone

Špahtelmase - oblast primene zidovi i plafoni




Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreća)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)	
Fugenfüller leicht Vrlo fina praškasta špahtel masa na gipsanoj bazi, poboljšana veštačkim materijalima, za ispunu spojeva gipsanih ploča uz ojačanje bandaž trakom prema SRPS EN 13963. Ispuna i završna obrada u jednom proizvodu. Za izradu završne obrade kvaliteta 1 i 2.					
25 kg vreća, (40 vreća / pal.)	3111	9002943016194	25/vreći	40/pal	
5 kg vreća, (100 vreća / pal.)	3113	4003982019868	5/vreći	100/pal	
Uniflott Praškasta špahtel masa visoke čvrstoće na bazi gipsa, poboljšana veštačkim materijalima.					
25 kg vreća, (42 vreće / pal.)	61270	4003982162847	25/vreći	42/pal	
5 kg vreća, (200 vreća / pal.)	3115	4003982162830	5/vreći	200/pal	
Uniflott impregnirani Praškasta špahtel masa visoke čvrstoće na bazi gipsa, poboljšana veštačkim materijalima, otporna na vlagu, za ispunu impregniranih gipsanih ploča sa HRAK ivicom bez ojačanja bandaž trakom.					
5 kg vreća, (200 vreća / pal.)	5697	4006379041282	5/vreći	200/pal	
Fireboard-Spachtel Za ispunu spojeva Knauf Fireboard ploča sa bandaž trakom od staklenih vlakana.					
20 kg vreća, (42 vreće / pal.)	3120	4003982133656	20/vreći	42/pal	
5 kg vreća, (200 vreća / pal.)	3119	4003982019974	5/vreći	200/pal	
Gelband Flächenspachtel / Spachtelgips - gipsani materijal za površinsko gletovanje i špahtlovanje Gipsana praškasta špahtel masa, posebno laka za obradu, poboljšana veštačkim materijalima, za ispunu spojeva gipsanih ploča uz ojačanje bandaž trakom prema EN 13963, za popunjavanje rupa i pukotina, kao i potpuno gletovanje površina debljine 0-4 mm. Za izradu završne obrade kvaliteta 1, 2 i 4.					
5 kg vreća, (100 vreća / pal.)	105013	9002943016606	5/vreći	100/pal	
10 kg vreća, (50 vreća / pal.)	140475	4003982207647	10/vreći	50/pal	
25 kg vreća, (40 vreća / pal.)	102763	9002943016583	25/vreći	40/pal	
Grünband Füll- und Glättspachtel K1 - gipsani materijal za ispunu i površinsko gletovanje Posebna gipsana praškasta špahtel masa, visoke čvrstoće, posebno dobro prijanjajuća, polimer-modifikovani, vrlo laka za obradu, za ispunu spojeva gips ploča uz ojačanje bandaž trakom prema EN 13963 i za kompletno površinsko gletovanje. Brzo stvrdnjava, brzo i pouzdano popunjava bez "upadanja materijala" čak i vrlo duboke rupe i pukotine. Za izradu završne obrade kvaliteta 1, 2, 3 i 4.					
5 kg vreća, (100 vreća / pal.)	105012	4003982202024	5/vreći	100/pal	
10 kg vreća, (50 vreća / pal.)	140474	4003982207630	10/vreći	50/pal	
25 kg vreća, (40 vreća / pal.)	102762	9002943016590	25/vreći	40/pal	
Q3 Füll- und Glättspachtel - gipsani materijal za ispunu i površinsko gletovanje Vrlo fina praškasta špahtel masa na gipsanoj bazi, laka za obradu, za ispunu spojeva gipsanih ploča uz ojačanje bandaž trakom prema SRPS EN 13963 i za popunjavanje rupa i pukotina, kao i za potpuno površinsko gletovanje. Za izradu završne obrade kvaliteta 1, 2, 3 i 4.					
5 kg vreća, (100 vreća / pal.)	113161	9002943076785	5/vreći	100/pal	
25 kg vreća, (40 vreća / pal.)	151552	4003982209627	25/vreći	40/pal	

Špahtelmase za zidove i plafone

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreći)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)
	Top Finish Fini gipsani praškasti materijal za gletovanje vreća 5 kg (200 kom/pal) vreća 25 kg (40 kom/pal)	154392 88827	- -	5/vreći 25/vreći	200/pal 40/pal
	Vidiwall-Filler za ispunu spojeva Vidiwall ploča sa VT ivicama uz upotrebu papirne bandaž trake 5 kg vreća, (100 vreća / pal.) 20 kg vreća, (42 vreća / pal.)	- 66078	- 4003982137586	5/vreći 20/vreći	100/pal 42/pal
	Jointfiller Super Pripremljen materijal za špahtlovanje, za potpuno fino površinsko gletovanje svih uobičajenih podloga. 20 kg vreća, (42 vreća / pal.)	3118	4003982065964	20/vreći	42/pal
	F1 Readyfix plus Pripremljen materijal za špahtlovanje gipsanih ploča sa HRAK, AK, SK ivicama. 8 kg kanta, (72 kom. / pal.) 25 kg kanta, (24 kom. / pal.)	155817 155816	9002943077324 9002943077317	8/vreći 25/vreći	72/pal 24/pal
	Readygips Pripremljen materijal za špahtlovanje gipsanih ploča sa HRAK, AK, SK ivicama. 20 kg	47543	4003982153111	20/vreći	
	BioFinish Praškasti glet materijal na cementnoj bazi za potpuno površinsko gletovanje svih uobičajenih podloga. 25 kg vreća, (30 kom. / pal.)	195202	8606105251082	25/vreći	30/pal


Špahtelmase za podove

Špahtelmase za područje ugradnje na podovima

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreći)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)	
Fließspachtel 315 na cementnoj bazi 25 kg vreća (42 kom. /pal.)	5695	9002943059108	25/vreći	42/pal	
Nivellierspachtel 415 na kalcijum sulfatnoj bazi 25 kg vreća (42 kom. /pal.)	5696	4006379033218	25/vreći	42/pal	
Nivellierestrich 425 na kalcijum sulfatnoj bazi za izravnavanje neravnih površina i "sirovih" podova 40 kg vreća (30 kom. /pal.)	5352	4003982000590	40/vreći	30/pal	

Špahtelmase za specijalizovanu primenu

Specijalne špahtelmase i pomoćna sredstva

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/kart)	
Jet-Filler za ispunu spojeva Cleaneo akustičnih ploča (12 kom. / kart.) 600 ml, tubasto pakovanje SK ivica, utrošak: cca. 8 m ² / tubi	67988	9002943074453	0,5/kom	12/kart	


Podloge - osnovni premazi

Osnovni premazi za regulisanje moći upijanja podloge




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kanti)	Jedinica pakovanja (kanta/pal)
	Aufbrennsperre Za izjednačavanje poroznosti veoma upijajućih podloga. 15 kg kanta (24 kom. /pal.)	5463	4003982104526	15/kanti	24/pal
	Estrichgrund Osnovna podloga i vezivni "most" (bez razblaživanja). 10 kg kanta (36 kanti po paleti) 5 kg kanta (60 kanti po paleti)	5355 5700	4003982020116 4003982020123	10/kanti 5/kanti	36/pal 60/pal
	Grundiermittel Temeljni premaz za jako upijajuće podloge. 15 kg kanta (24 kante po paleti)	5587	4003982020024	15/kanti	24/pal
	Spezialgrund Za potpuno površinsko grundiranje prešpantlovanih površina gipsanih ploča. 20 kg kanta (24 kante po paleti)	5701	4006379039906	20/kanti	24/pal
	Tiefengrund Za poboljšanje prijanjanja i učvršćivanja površina pre postavljanja pločica, bojenja i gletovanja. 5 l 15 l	102701 21672	4006379069859 4006379051519	5/kanti 15/kanti	60/pal 24/pal
	Betokontakt Temeljni premaz za slabo upijajuće podloge. 20 kg kanta (24 kante po paleti)	8268	4006379043187	20/kanti	24/pal
	Putzgrund Za površinsku pripremu pre primene tankih ili dekorativnih maltera. 20 kg kanta (24 kante po paleti)	5206	4003982104533	20/kanti	24/pal

Gips, gipsani lepak, gipsani malter




Gipsani lepak za lepljenje gipsanih ploča na zidne površine

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreći)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)	
Perfix Gipsani lepak za lepljenje ploča na zidove 25 kg vreća (40 kom/pal)	109953	9002943016613	25/vreći	40/pal	

Gipsani malter





Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreći)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)	
Gipsani glet malter MP 75 Pripremljen malter na bazi gipsa u skladu sa DIN 1168. Koristi se kao jednoslojni unutrašnji malter za zidove i tavanice za sve vrste podloga. Utrošak: cca. 1,0 kg/m ² /mm debljine sloja.	59279	4003982085164	40/vreći	24/pal	
Gipsani glet malter MP 75L Pripremljen suvi malter na bazi visoko-kvalitetnog gipsa, sa specijalnim dodacima, u skladu sa DIN 1168. Utrošak: cca. 0,8 kg/m ² /mm debljine sloja.	9542	4003982085122	30/vreći	35/pal	
Bulgips, mašinski malter na bazi gipsa Vreća 30 kg	178472	5310177000150	30/vreći	35/pal	

Gips

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreći)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)	
Alabaster gips 25 kg vreća 40 vreća/paleti	66628	9002943067264	25/vreći	40/pal	
Električarski gips vreća 2,5 kg vreća 5 kg vreća 25 kg	71360 71361 65999	9002943067653 4006379020430 9002943016118	2,5/vreći 5/vreći 25/vreći	400/pal 200/pal 40/pal	
Baugips, građevinski gips Vreća 25 kg 40 vreća/paleti	82283	9002943067196	25/vreći	40/pal	

Gips, gipsani lepak, gipsani malter

Gipsani malteri


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/vreći)	Jedinica pakovanja (vreća/pal)
	Goldband Gipsani malter 30 kg vreća 40 vreća/paleti	2864	4003982085078	30/vreći	40/pal
	Rotband Malter na bazi gipsa za ručnu upotrebu. Koristi se za gletovanje zidnih i podnih površina, unutra. Debljina nanošenja 7-50 mm. 30 kg vreća 25 kg vreća 5 kg vreća	2862 102764 154391	4003982085160 9002943016569 5310177000082	30/vreći 25/vreći 5/vreći	35/pal 40/pal 200/pal
	Blauband Malter na bazi gipsa za ručnu upotrebu. Optimalan za izvođenje na betonskim površinama. Debljina nanošenja 3-8 mm. 25 kg vreća (40 vreća/paleti)	102765	9002943016576	25/vreći	40/pal
	Grauband Za potpuno površinsko grundiranje prešpantlovanih površina gipsanih ploča. 25 kg vreća (40 vreća/paleti)	167801	9002943016668	25/vreći	40/pal

Knauf profili


CW standardni profili 0,6 mm prema SRPS EN 14195.

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100m)	Jedinica pakovanja (m)	
CW 50 x 50 x 0,6 mm					
2500 mm	4840	4003982022844	68,8/100 m	20,0*	
2600 mm	3251	4003982022851	68,8/100 m	20,8*	
2750 mm	3252	4003982022868	68,8/100 m	22,0*	
3000 mm	3253	4003982022882	68,8/100 m	24,0*	
3250 mm	3254	4003982059833	68,8/100 m	26,0*	
3500 mm	3255	4003982022899	68,8/100 m	28,0*	
4000 mm	3258	4003982022905	68,8/100 m	32,0*	
(8 kom. / ručno pakovanje)* (128 kom. / auto pakovanje)					
CW 75 x 50 x 0,6 mm					
2500 mm	176320	9002943015913	80,1/100 m	20,0*	
2600 mm	176321	9002943015630	80,1/100 m	20,8*	
2750 mm	60923	9002943015647	80,1/100 m	22,0*	
2800 mm	24587	9002943016088	80,1/100 m	22,4*	
3000 mm	176324	9002943015654	80,1/100 m	24,0*	
3250 mm	176325	9002943015661	80,1/100 m	26,0*	
3500 mm	176326	9002943015678	80,1/100 m	28,0*	
3750 mm	244833	9002943015685	80,1/100 m	30,0*	
4000 mm	176327	9002943015692	80,1/100 m	32,0*	
4500 mm	60939	4003982023049	80,1/100 m	36,0*	
5000 mm	244688	9002943015715	80,1/100 m	40,0*	
6000 mm	97041	9002943016286	80,1/100 m	48,0*	
(8 kom. / ručno pakovanje)* (128 kom. / auto pakovanje)					
CW 100 x 50 x 0,6 mm					
2500 mm	4842	4003982023070	91,5/100 m	20,0*	
2600 mm	3270	4003982023087	91,5/100 m	20,8*	
2750 mm	60943	9002943015739	91,5/100 m	22,0*	
2800 mm	24589	9002943016095	91,5/100 m	22,4*	
3000 mm	176332	9002943015746	91,5/100 m	24,0*	
3250 mm	60945	9002943016316	91,5/100 m	26,0*	
3500 mm	176334	9002943015753	91,5/100 m	28,0*	
4000 mm	3277	9002943015760	91,5/100 m	32,0*	
4500 mm	3278	9002943015920	91,5/100 m	36,0*	
5000 mm	60949	9002943015777	91,5/100 m	40,0*	
6000 mm	97961	9002943016323	91,5/100 m	48,0*	
(8 kom. / ručno pakovanje)* (128 kom. / auto pakovanje)					
CW 125 x 50 x 0,6 mm					
Dužine po posebnom zahtevu Najmanje ručno pakovanje 4 komada. Dužina i vreme isporuke na zahtev.	7682	4003982155993	90,0/100 m	-	
CW 150 x 50 x 0,6 mm					
Dužine po posebnom zahtevu Najmanje ručno pakovanje 4 komada. Dužina i vreme isporuke na zahtev.	7681	4003982155986	100,0/100 m	-	

CD-profil 60/27

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)
	CD-poprečni profil Prema SRPS-EN 14195, odnosno DIN 18182, Sistem D113 1190 mm (12 kom. / ručno pakovanje)* (180 kom. / auto pakovanje)	3291	4003982024558	55,1/100 m	14,28*
	CD-profil 60 x 27 x 0,6 Prema SRPS-EN 14195 Sistem D112, D612, W623, D113 2600 mm 2750 mm 2800 mm 3000 mm 4000 mm (12 kom. / ručno pakovanje)* (180 kom. / auto pakovanje)	3292 66115 66116 60135 3294	4003982024565 9002943015272 9002943016231 9002943015296 4003982024619	55,1/100 m 55,1/100 m 55,1/100 m 55,1/100 m 55,1/100 m	31,2* 33,0* 33,6* 36,0* 48,0*

UD-profil.






	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)
	UD-profil 28 x 27 x 0,6 3000 mm (12 kom. / ručno pakovanje)* (180 kom. / auto pakovanje)	176336	9002943015784	36,4/100 m	48*

UW-profil



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)	
UW-profil UW-profil 50 x 40 x 0,6 mm 4000 mm (12 kom. / ručno pakovanje)* (180 kom. / auto pakovanje)	159805	9002943015807	58 / 100 m	48*	
UW-profil UW-profil 75 x 40 x 0,6 mm 4000 mm (12 kom. / ručno pakovanje)* (120 kom. / auto pakovanje)	3376	4003982027726	68,8 / 100 m	32*	
UW-profil UW-profil 100 x 40 x 0,6 mm 4000 mm (12 kom. / ručno pakovanje)* (120 kom. / auto pakovanje)	151787	9002943015838	80,1 / 100 m	32*	
UW-profil UW-profil 125 x 40 x 0,6 mm prema potrebi	7857	4003982158727	90 / 100 m	-	
UW-profil UW-profil 150 x 40 x 0,6 mm prema potrebi	7698	4003982156037	100 / 100 m	-	

Metalni profili

UA profili prema SRPS EN 14195.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100m)	Jedinica pakovanja (m)
	UA profil 50 x 40 x 2,0 mm				
	jedan red otvora				
	2600 mm	3343	4003982064127	183/100 m	15,6*
	2650 mm	219781	4003982232069	183/100 m	18*
	3000 mm	3345	4003982027320	183/100 m	21*
	3250 mm	3346	4003982027337	183/100 m	24*
	3500 mm	3347	4003982027344	183/100 m	-
	4000 mm	3349	4003982027368	183/100 m	24*
	posebne dužine (6 kom/ručno pakovanje*)	75274	4029369040805	183/100 m	-
	UA profil 75 x 40 x 2,0 mm				
	dva reda otvora				
	2650 mm	219783	4003982232083	221/100 m	-
	2750 mm	3354	4003982071255	221/100 m	11*
	3000 mm	3355	4003982059659	221/100 m	12
	3250 mm	3356	4003982071088	221/100 m	-
	3500 mm	3357	4003982059666	221/100 m	14
	4000 mm	3359	4003982059673	221/100 m	16
	4500 mm	3360	4003982063557	221/100 m	18
	5000 mm	7394	4003982081957	221/100 m	20
	6000 mm	46837	4029369040232	221/100 m	24*
	posebne dužine (4 kom/ručno pakovanje*)	75275		221/100 m	-
	UA profili 100 x 40 x 2,0 mm				
	dva reda otvora				
	2650 mm	219784	4003982232090	244/100 m	-
	3000 mm	3364	9002943052154	244/100 m	12*
	3250 mm	3365	4003982071293	244/100 m	14*
	3500 mm	3366	4003982059703	244/100 m	-
	4000 mm	3368	9002943052178	244/100 m	16*
	5000 mm	7395	4003982081940	244/100 m	20
	6000 mm	46838	4029369040249	244/100 m	24
	Posebne dužine (4 kom/ručno pakovanje*)	75276		244/100 m	-
	UA profili 125 x 40 x 2,0 mm				
dva reda otvora					
	Posebne dužine	3383	4029369000847	400/100 m	-
	UA profili 150 x 40 x 2,0 mm				
dva reda otvora					
	Posebne dužine	7697	4003982156020	330/100 m	-

MW-profil "Piano"








Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)	
MW-profil 75 x 50 x 0,6 mm					
2600 mm	38689	4003982147813	100,0/100 m	20,8*	
2750 mm	38690	4003982147820	100,0/100 m	22	
3000 mm	38691	4003982147837	100,0/100 m	24	
3500 mm	38692	4003982147844	100,0/100 m	28	
4000 mm	39393	4003982148827	100,0/100 m	32	
posebna dužina (8 kom/ručno pakovanje*) (96 kom/autopakovanje)	38693	4003982156624	100,0/100 m	na upit	
MW 100 x 50 x 0,6 mm					
2600 mm	38694	4003982147851	110,0/100 m	20,8*	
2750 mm	38696	4003982147868	110,0/100 m	22	
3000 mm	38697	4003982147875	110,0/100 m	24	
3500 mm	38698	4003982147882	110,0/100 m	28	
4000 mm	39392	4003982147881	110,0/100 m	32	
4500 mm	60762	4003982162335	110,0/100 m	-	
posebna dužina (8 kom/ručno pakovanje*) (64 kom/autopakovanje)	38699	4003982156631	110,0/100 m	na upit	

Ostali profili


Profili za specijalna izvođenja

Profili za prostore opterećene vlagom



Profili za prostore opterećene vlagom sa zaštitom od korozije

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)
	CW-profil 75 x 50 x 0,6 mm 3250 mm (8 kom. / ručno pakovanje*) (96 kom. / auto pakovanje) Posebna dužina	106964	4003982202321	92/100 m	26*
		106965	4003982202338		
	UW-profil 75 x 40 x 0,6 mm 4000 mm (8 kom. / ručno pakovanje) (120 kom. / auto pakovanje)	106969	4003982202376	87/100 m	32*
	CD-profil 60 x 27 x 0,6 mm 4000 mm (12 kom. / ručno pakovanje*) (180 kom. / auto pakovanje) Posebna dužina	106966	4003982202345	57/100 m	32*
	UD-profil 28 x 27 x 0,6 mm 3000 mm (16 kom. / ručno pakovanje) (288 kom. / auto pakovanje)	106968	4003982202369	40/100 m	48*
	UA-profil 50 x 40 x 2,0 mm Posebna dužina	193525	-	-	-
	UA-profil 75 x 40 x 2,0 mm Posebna dužina	193258	-	-	-
	UA-profil 100 x 40 x 2,0 mm Posebna dužina	193259	-	-	-







Knaufixy profili

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)	
Knaufixy savitljivi profil za zaobljene zidove					
GK 30 (30 x 38 x 0,6) (8 kom/malo pakovanje)	60875	9002943074965	71,5/100 m	24 m	
GK 50 (50 x 38 x 0,6) (4 kom/malo pakovanje)	60878	9002943074972	58,6/100 m	12 m	
GK 75 (75 x 38 x 0,6) (4 kom/malo pakovanje)	60880	9002943074989	70,0/100 m	12 m	






Fleksibilni ugaoni profili

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Fleksibilni ugaoni profil širine 100 mm 50 m					
	7399	4003982134240	22/kom	1/pak	
Fleksibilni ugaoni profil širine 200 mm 25 m					
	7400	4003982134257	22/kom	1/pak	

Dodatni pocinkovani profili







Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/100 m)	Jedinica pakovanja (m)	
Feder šina 60/27 od pocinkovanog čeličnog lima Sistem W 622 / D 151 4000 mm dužine, 0,60 mm debljine (10 kom/pakovanju)					
	3389	4003982029201	73/100 m	40	
Winkelprofil 50 x 35 x 0,7 mm - ugaoni profil pocinkovan, sistem W628 Tip A 4000 mm					
	3330	4003982075468	55 / 100 m	-	
Hut profil 98/15, pocinkovan 4000 mm dužine, 0,60 mm debljine					
	41011	4003982132062	63,4/100 m	-	
Hut profil 26/12, pocinkovan 3000 mm dužine, 0,60 mm debljine					
	51164	9002943058859	25,0	-	
Ivični hut profil 27/14, pocinkovan 3000 mm dužine, 0,60 mm debljine					
	51165	9002943058866	25,0	-	
PVC-pokrivna lajsna, bela 30/10 3000 mm dužine, 1,00 mm debljine					
	66118	9002943053212	11,8	-	

Pribor za profile za prostorije opterećene vlagom

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	<p>Tipi za prostore opterećene vlagom klasa zaštite korozije C prema EN 13964</p> <p>sa odgovarajućom burgijom sa graničnikom (100 kom. / pak.)</p>	102546	9002943076716	1,3/pak	100/pak
	<p>Nonijus visilica za prostore opterećene vlagom - gornji deo, debljina 1.0 mm klasa zaštite korozije C prema EN 13964</p> <p>Dužina 20,0 cm (100 kom/kut) 61953 4003982163202 4/kut 100/kut</p> <p>Dužina 30,0 cm (100 kom/kut) 61947 4003982163141 5,5/kut 100/kut</p> <p>Dužina 40,0 cm (100 kom/kut) 61948 4003982163158 7,1/kut 100/kut</p> <p>Dužina 50,0 cm (100 kom/kut) 61949 4003982163165 8,5/kut 100/kut</p> <p>Dužina 60,0 cm (100 kom/kut) 61950 4003982163172 10/kut 100/kut</p> <p>Dužina 70,0 cm (100 kom/kut) 61955 4003982163226 11,5/kut 100/kut</p> <p>Dužina 80,0 cm (100 kom/kut) 61951 4003982163189 13/kut 100/kut</p> <p>Dužina 90,0 cm (100 kom/kut) 61952 4003982163196 14,5/kut 100/kut</p> <p>Dužina 100,0 cm (100 kom/kut) 61946 4003982163134 16,0/kut 100/kut</p>				
	<p>Nonijus visilica za prostore opterećene vlagom - donji deo za CD-profil 60/27, debljina 1,25 mm</p> <p>Debljina 1,00 mm (100 kom/kut)</p>	61945	4003982163127	4,4/kut	100/kut
	<p>Krstasta spojica za prostore opterećene vlagom - za CD-profil 60/27 klasa zaštite korozije C prema EN 13964</p> <p>(100 kom/kut; 9.600 kom/pal) isporučuje se ravan klasa nosivosti 0,25 kN (25 kg)</p>	61954	4003982163219	4,1/kut	100/kut
	<p>Nonius štipaljka za prostore opterećene vlagom</p> <p>(100 kom/kut)</p>	212098	4003982216847	12/kut	100/kut





Sanitarni ugradni elementi

Nosači i pribor - razni nosači sa priborom

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
<p>Nosač W221 za umivaonik sa stojećom baterijom i nosačima za EK ventil sa obujmnicom Ø52mm, dve montažne ploče za EK ventil i montažni pribor za umivaonik, nosači. Raster 625mm, visina ugradnje 1250mm Nosač W221 za umivaonik sa stojećom baterijom</p>	60504	4003982136077	7,7/kom	1/pak	
<p>Nosač W221 za umivaonik sa zidnom baterijom sa obujmnicom Ø52mm, dve montažne ploče za EK ventil i montažni pribor za umivaonik, nosači. Raster 625mm, visina ugradnje 1250mm Nosač W221 za umivaonik sa zidnom baterijom</p>	66388	4003982167538	9,2/kom	1/pak	
<p>Nosač W221 za umivaonik sa stojećom baterijom i nosačima za EK ventil i ugradni sifon sa montažnom pločom za ugradni sifon i EK ventil. Montažni pribor za umivaonik, ugradni sifon i nosač. Raster: 625 mm, visina ugradnje 1050mm Nosač W221 za umivaonik sa stojećom baterijom</p>	66389	4003982167545	8,7/kom	1/pak	
<p>Nosač za pisoar W222U Sa obujmnicom Ø52 mm, montažnom pločom za dotok vode, priborom za isprač na pritisak i montažu nosača. Raster 625 mm, visina ugradnje: 1250 mm Nosač za pisoar W222U</p>	66402	4003982167576	8,9/kom	1/pak	
<p>Nosač za pisoar nadgradni W222U Sa obujmnicom Ø40mm, montažnom pločom za dotok vode, Geberit 115.985.00.1 i slične, montažni materijal za dovod i nosač Nosač za pisoar nadgradni W222U</p>	66403	4003982167583	2,4/kom	1/pak	
<p>Nosač W223 za -WC sa ispračem sa ispračem GEBERIT UP 320, PE kolenom 110/90, PE priljučni set 90/90, montažni materijal za simplon WC i sam nosač. Raster 625 mm. Podesiva visina montaže 318-568 mm, podne instalacije do 250 mm Nosač W223 za -WC sa ispračem</p>	66401	4003982137548	13/kom	1/pak	

Sanitarni ugradni elementi











Nosači sa priborom

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	<p>Nosač W223 za -WC bez ispirača</p> <p>uključuje nosač ispirača, obujmnicu ispirača Ø52, obujmnicu odvoda Ø98 mm, montažni materijal sa WC i montažu nosača, raster 625 mm. Podesiva visina montaže 318-568 mm, podne instalacije do 250 mm</p> <p>Nosač W223 za -WC bez ispirača</p>	66400	4003982167552	8,6/kom	1/pak
	<p>Kombinovani nosač W224 za WC i rukohvate sa ispiračem i montažnim priborom - za hendikepirane</p> <p>sklopljen sa ispiračem GEBERIT UP 320, PE kolenom 110/90, PE priključni set 90/90, montažni materijal za simplon WC i sam nosač. Širina 850mm. Podesiva visina montaže 318-568 mm</p> <p>Kombinovani nosač W224 za WC i rukohvate</p>	58420	4003982160010	20,9/kom	1/pak
	<p>Obujmnica</p> <p>za odvod DN 40</p>	76320	9002943056237	0,2/kom	1/pak
	<p>Univerzalna traverza</p> <p>za raster 417mm</p> <p>za raster 625mm</p>	66149 5367	4003982112545 4003982035882	0,6/kom 0,8/kom	1/pak 1/pak

Sanitarni ugradni elementi


Nosači i pribor

Razni nosači sa priborom

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Limena traverza od čeličnog lima d=0,75mm sa ispunom od Gipsfazer ploče 18mm, visina 290mm, ugradnja sa klještima za spajanje profila	46463	4003982152114	4,5/kom	1/pak	
Limena traverza od čeličnog lima d=0,75mm, visina 290mm, ugradnja sa klještima za spajanje profila	3553	4003982131935	1,2/kom	1/pak	
Traverza W231 jednostruka za pisoar, umivaonik i bojler max. 80kg za CW 50-Raster 625 mm za CW 75-Raster 625 mm za CW 100-Raster 625 mm	66142 5364 5365	4003982035790 4003982035806 4003982035813	4,4/kom 5,4/kom 6/kom	1/pak 1/pak 1/pak	
Traverza W232 dvostruka za CW 75-Raster 625 mm za CW 100-Raster 625 mm	76032 66143	4003982035837 4003982035844	8,5/kom 9,2/kom	1/pak 1/pak	
Učvrсна traverza W233 raster: 625mm Set za mašinu za pranje veša, priključenje cevi sa montažnom pločom za EK ventil Set za odvodne cevi priključivanje cevi sa dve montažne ploče za EK ventil i obujmicama Ø52mm (DN 40)	3552 3551	4003982094810 4003982035899	1,2/kom 1,7/kom	1/pak 1/pak	
Univerzalna traverza W234 od šperploče, vodootporna, sa veznim profilima i vijcima, visina 300mm za raster 417 mm za raster 625 mm	66144 3556	9002943056107 9002943055476	2,6/kom 3,1/kom	1/pak 1/pak	
Traverza W235, set za zidnu armaturu nepodesiv, za zidnu bateriju ili tuš set za zidnu armaturu, raster: 625mm set za zidnu armaturu, raster: 417mm	66145 66146	9002943056077 9002943056091	1,8/kom 1,4/kom	1/pak 1/pak	
Traverze za nošenje bojlera Traverze za kačenje bojlera W228, dve traverze za bojler (max 150l) i montažnom pločom za priključak dovoda i odvoda vode, pocinkovano. Raster 625mm. Montaža samo sa UA-profilima i ugaonicima.	66147	9002943056145	3,1/kom	1/pak	  

Sistemi kliznih vrata

Sistem kliznih vrata za Knauf pregradni zid sa potkonstrukcijom

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	za potkonstrukciju CW/UA 75 , max. debljina krila vrata 40 mm Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2020 mm Veličina krila vrata 650-1050/2030 mm	61054	4003982135629	24/kom	1/pak
	za potkonstrukciju CW/UA 100 , max. debljina krila vrata 65 mm Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2020 mm Veličina krila vrata 650-1050/2030 mm	61056	4003982135568	25/kom	1/pak
	za potkonstrukciju CW/UA 75 , max. debljina krila vrata 40 mm Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2010 mm Veličina krila vrata 650-1050/2110 mm	158582	4003982210616	25/kom	1/pak
	za potkonstrukciju CW/UA 100 , max. debljina krila vrata 65 mm, specijalne visine 2800 mm Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2800 mm Veličina krila vrata 650-1050/2810 mm	66499	9002943073265	29,2/kom	1/pak
	Specijalna izvođenja Svetla mera rama prema porudžbini	78708	-	na zahtev	

Napomena: Kod izvođenja dvokrilih vrata koristiti dva jednokrilna seta koja se međusobno povezuju.

Sav potreban materijal za pričvršćivanje se nalazi u svakom paketu.

Navedene svetle širine otvora odnose se na drvenu oblogu rama ("pervajz") i mogu se razlikovati od načina izvođenja.

Kod dvokrilih staklenih vrata sa simultanim otvaranjem naručiti poseban mehanizam.

Standard: težina krila vrata 80 kg , moguća su i druga izvođenja. Obratiti pažnju na uputstvo za montažu.

Kod narudžbine navesti veličinu krila vrata.

Svetla mera može da odstupa u zavisnosti od izabrane obrade opšivke ("pervajza") rama vrata.

Sistemi kliznih vrata u masivnom zidu

Sistemi kliznih vrata za ugradnju u masivne zidove

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Jednokrilna vrata za neomalterisani masivni zid 100 mm neobrađene debljine					
Svetla mera rama 720/2020 mm Veličina krila vrata 750/2030 mm	75920	9002943067363	30/kom	1/pak	
Svetla mera rama 820/2020 mm Veličina krila vrata 850/2030 mm	75921	9002943067370	30/kom	1/pak	
Svetla mera rama 920/2020 mm Veličina krila vrata 950/2030 mm	75922	9002943067387	30/kom	1/pak	
Svetla mera rama 1020/2020 mm Veličina krila vrata 1050/2030 mm	75923	9002943067394	30/kom	1/pak	
Jednokrilna vrata za neomalterisani masivni zid 125 mm neobrađene debljine					
Svetla mera rama 720/2020 mm Veličina krila vrata 750/2030 mm	75924	9002943067400	40/kom	1/pak	
Svetla mera rama 820/2020 mm Veličina krila vrata 850/2030 mm	75925	9002943067417	40/kom	1/pak	
Svetla mera rama 920/2020 mm Veličina krila vrata 950/2030 mm	75927	9002943067424	40/kom	1/pak	
Svetla mera rama 1020/2020 mm Veličina krila vrata 1050/2030 mm	75928	9002943067431	40/kom	1/pak	
Specijalna izvođenja	85036	-	na zahtev		

Napomena: Kod izvođenja dvokrilih vrata koristiti dva jednokrilna seta koja se međusobno povezuju.

Sav potreban materijal za pričvršćivanje se nalazi u svakom paketu.

Navedene svetle širine otvora odnose se na drvenu oblogu rama ("pervajz") i mogu se razlikovati od načina izvođenja.




Kod dvokrilih staklenih vrata sa simultanim otvaranjem naručiti poseban mehanizam.

Standard: težina krila vrata 80 kg, moguća su i druga izvođenja. Obratiti pažnju na uputstvo za montažu.

Kod narudžbine navesti veličinu krila vrata.

Svetla mera može da odstupa u zavisnosti od izabrane obrade opšivke ("pervajza") rama vrata.



Pribor za sisteme kliznih vrata

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Set za simultano otvaranje dvokrilnih kliznih vrata				
	Simulti za dvostruka drvena vrata Set za simultano otvaranje dvokrilnih kliznih vrata (drveno krilo)	41023	4003982135254	0,5/kom	1/pak
	Glasy Elegance				
	"Klješta" za pričvršćivanje jednokrillnog staklenog krila vrata za max. širinu krila vrata 880 mm za max. širinu krila vrata 1280 mm	75995	9002943074354	4,1/kom	1/pak
	Montažni materijal za Knauf klizna vrata				
	Set (klizna vođica, stoper, adapter, vezni lim, zavrtnji, montažne ploče, upravljački sistem)	76319	4003982135513	0,6/kom	1/pak

Dovratnici

Sistemski pripremljen za montažu u zidni otvor



Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom desni+levi sa i bez podnog graničnika, od pocinkovanog čeličnog lima 1,5 mm, grundiran. Sistemski pripremljen za montažu u zidni otvor.

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom za gotovu debljinu zida: 80 mm					
600/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75873	9002943064249	18/kom	1 kom	
600/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75870	9002943053083	18/kom	1 kom	
700/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75875	9002943050389	18/kom	1 kom	
800/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75877	9002943050396	18/kom	1 kom	
800/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75876	9002943050280	18/kom	1 kom	
Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom za gotovu debljinu zida: 100 mm					
600/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75802	9002943056022	19/kom	1 kom	
600/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75801	9002943053090	19/kom	1 kom	
700/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75815	9002943050419	19/kom	1 kom	
700/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75810	9002943051379	19/kom	1 kom	
800/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75819	9002943050426	19/kom	1 kom	
800/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75818	9002943050303	19/kom	1 kom	
850/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75821	9002943050433	19/kom	1 kom	
850/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75820	9002943050310	19/kom	1 kom	
900/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75806	9002943053113	19/kom	1 kom	
900/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75805	9002943053106	19/kom	1 kom	
1000/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75822	9002943064287	19/kom	1 kom	
1000/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	78809	9002943055971	19/kom	1 kom	

Dovratnici

Sistemski pripremljen za montažu u zidni otvor






Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom desni+levi sa i bez podnog graničnika, od pocinkovanog čeličnog lima 1,5 mm, grundiran. Sistemski pripremljen za montažu u zidni otvor.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom za gotovu debljinu zida: 105 mm				
	700/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75846	9002943050440	19/kom	1 kom
	700/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75845	9002943050327	19/kom	1 kom
	800/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75849	9002943050457	19/kom	1 kom
	800/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75847	9002943050334	19/kom	1 kom
	850/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75856	9002943050464	19/kom	1 kom
	850/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75850	9002943050341	19/kom	1 kom
	900/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75868	9002943071650	19/kom	1 kom
	900/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75842	9002943053120	19/kom	1 kom
	Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom za gotovu debljinu zida: 125 mm				
	700/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75837	9002943050471	20/kom	1 kom
	700/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75836	9002943050358	20/kom	1 kom
	800/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75839	9002943050488	20/kom	1 kom
	800/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75838	9002943050365	20/kom	1 kom
	850/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75841	9002943050495	20/kom	1 kom
	850/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75840	9002943050372	20/kom	1 kom
	900/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75829	9002943053144	20/kom	1 kom
	900/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75828	9002943053137	20/kom	1 kom
	1000/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75869	9002943071667	20/kom	1 kom
	1000/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75830	9002943055988	20/kom	1 kom

Dovratnici

Sistemski pripremljeni za montažu u zidni otvor

Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom desni+levi sa i bez podnog graničnika, od pocinkovanog čeličnog lima 1,5 mm, grundiran. Sistemski pripremljen za montažu u zidni otvor.



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja		
Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom za gotovu debljinu zida: 150 mm						
700/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75860	9002943061774	20,5/kom	1 kom		
700/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75859	9002943061767	20,6/kom	1 kom		
800/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75862	9002943061781	20,5/kom	1 kom		
800/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75861	9002943054073	21/kom	1 kom		
850/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75865	9002943061798	20,7/kom	1 kom		
900/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75871	9002943071674	21/kom	1 kom		
900/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75863	9002943053168	21/kom	1 kom		
1000/2000 mm svetla mera otvora, bez podnog graničnika	75872	9002943071681	21/kom	1 kom		
1000/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75866	9002943064355	21/kom	1 kom		
Čelični dovratnik za zidove sa potkonstrukcijom za gotovu debljinu zida: 220 mm						
900/2000 mm svetla mera otvora, sa podnim graničnikom	75883	9002943055797	25/kom	1/pak		
Kopča za montažu čeličnog dovratnika (160 kom. /kart.)						
100 mm širina profila, 80 mm širina zida	66362	9002943050501		160/kart		
120 mm širina profila, 100 mm širina zida	66363	9002943050518		160/kart		
145 mm širina profila, 125 mm širina zida	66364	9002943050525		160/kart		
170 mm širina profila, 150 mm širina zida	66365	9002943050532		160/kart		
Profil za upuštenu fugu dovratnika						
pocinkovan, za metalne dovratnike 6000 x 0,5 (10 kom. / kart.)	66366	9002943052314	22,6/100m	10/kart		
Dihtung za dovratnik						
Požarmootporan - crni 6000 x 0,5 (10 kom. / kart.)	76022	9002943073784	0,3/100 m	10/kart		

Revizioni otvori

Alutop Standard - bez zahteva građevinske fizike



Standardno izvođenje za plafonske i zidne sisteme.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	<p>Kombi D/W 12,5 za konstrukcije sa oblogom 12,5 mm, za ugradnju u zidove i plafone sa aluminijumskim ramom, zašrafljenom 12,5 mm DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH2). Unutrašnji poklopac pokretan.</p>				
	200 x 200 mm	154494	4003982215550	1,3/kom	1 kom
	300 x 300 mm	53478	4029369040652	1,9/kom	1 kom
	400 x 400 mm	53479	4029369040676	2,7/kom	1 kom
	500 x 500 mm	53490	4029369040683	4,4/kom	1 kom
	600 x 600 mm	53491	4029369040706	5,7/kom	1 kom
	<p>REVO 12,5 za konstrukcije sa oblogom 12,5 mm, za ugradnju u zidove i plafone sa ramom od eloksiranog aluminijuma, sa zalepljenom ili zašrafljenom 12,5 mm Diamant - tvrdom pločom DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH2IR) (od 700x700 mm) + učvršni profil + dihting-zaptivka (kod izvođenja > 625 mm), gornja površina pripremljena za završnu obradu (Q1 - Q2 bez pripreme, Q3 - moguća priprema građevinske strane).</p>				
	Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm				
	200 x 200 mm	81522	4003982190529	1,3/kom	1 kom
	300 x 300 mm	81524	4003982190567	2/kom	1 kom
	400 x 400 mm	81525	4003982190581	3/kom	1 kom
	500 x 500 mm	81526	4003982190604	4/kom	1 kom
	600 x 600 mm	81527	4003982190628	6/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja do 625 mm	111872	4003982203823		
	700 x 700 mm	111865	4003982203144	11/kom	1 kom
	800 x 800 mm	111866	4003982203151	15/kom	1 kom
	900 x 900 mm	111867	4003982203168	16/kom	1 kom
	1000 x 1000 mm	111868	4003982203175	21/kom	1 kom
	1100 x 1100 mm	111869	4003982203182	24/kom	1 kom
	600 x 1200	111870	4003982203199	15/kom	1 kom
	1200 x 1200	111871	4003982203205	26/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja od 625 mm	111873	4003982203830		
	<p>REVO 18,0 Varijant za konstrukcije sa oblogom 15 i 18 mm, za ugradnju u zidove i plafone sa ramom od eloksiranog aluminijuma, sa zalepljenom ili zašrafljenom 12,5 mm Diamant - tvrdom pločom DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH2IR) (od 700x700 mm) + učvršni profil + dihting-zaptivka (kod izvođenja > 625 mm), gornja površina pripremljena za završnu obradu (Q1 - Q2 bez pripreme, Q3 - moguća priprema građevinske strane).</p>				
	Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm				
	200 x 200 mm	111881	4003982203212	1,4/kom	1 kom
	300 x 300 mm	111882	4003982203229	2,3/kom	1 kom
	400 x 400 mm	111883	4003982203236	3,2/kom	1 kom
	500 x 500 mm	111884	4003982203243	4,4/kom	1 kom
	600 x 600 mm	111885	4003982203250	6,4/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja do 625 mm	111894	4003982203847		
	700 x 700 mm	111887	4003982203274	11,4/kom	1 kom
	800 x 800 mm	111888	4003982203281	14,5/kom	1 kom
	900 x 900 mm	111889	4003982203298	15,5/kom	1 kom
	1000 x 1000 mm	111891	4003982203328	21,6/kom	1 kom
	1100 x 1100 mm	111892	4003982203335	23,6/kom	1 kom
	600 x 1200	111896	4003982203267	15/kom	1 kom
	1200 x 1200	111893	4003982203342	26,7/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja od 625 mm	112542	4003982204288		




Alutop Standard - bez zahteva građevinske fizike

Standardno izvođenje za plafonske i zidne sisteme.


Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
REVO 25 Varijant za konstrukcije sa oblogom 20 i 25 mm, za ugradnju u zidove i plafone sa ramom od eloksiranog aluminijuma, sa zalepljenom ili zašrafljenom 12,5 mm Diamant - tvrdom pločom DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH2IR) (od 700x700 mm) + učvršni profil + dihting-zaptivka (kod izvođenja > 625 mm), gornja površina pripremljena za završnu obradu (Q1 - Q2 bez pripreme, Q3 - moguća priprema građevinske strane).					
Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm					
200 x 200 mm	111895	4003982203359	1,5/kom	1 kom	
300 x 300 mm	111896	4003982203366	2,4/kom	1 kom	
400 x 400 mm	111898	4003982203373	3,4/kom	1 kom	
500 x 500 mm	111899	4003982203380	4,7/kom	1 kom	
600 x 600 mm	111900	4003982203397	6,8/kom	1 kom	
Specijalna izvođenja do 625 mm	111908	4003982203854			
700 x 700 mm	111902	4003982203410	11,7/kom	1 kom	
800 x 800 mm	111903	4003982203427	16/kom	1 kom	
900 x 900 mm	111904	4003982203434	15,9/kom	1 kom	
1000 x 1000 mm	111905	4003982203441	22/kom	1 kom	
1100 x 1100 mm	111906	4003982203458	24,1/kom	1 kom	
600 x 1200	111901	4003982203403	16/kom	1 kom	
1200 x 1200	111907	4003982203465	30/kom	1 kom	
Specijalna izvođenja od 625 mm	112543	4003982204295			
Revizioni otvor sa šarkom za vrata za konstrukcije sa oblogom 12,5 i 25 mm, za ugradnju u zidove, sa bočnom šarkom za vrata, sa magnetom i ručkom, sa ramom od eloksiranog aluminijuma sa zalepljenom 12,5 mm Diamant - tvrdom pločom DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH2IR), bez dihting-zaptivka, gornja površina pripremljena za završnu obradu (Q1 - Q2 bez pripreme, Q3 - moguća priprema građevinske strane).					
Svetla dimenzije otvora = dimenzije - 19 mm					
Dimenzije u mm (Š x V)					
300 x 300 mm	37980	4003982147554	5,1/kom	1 kom	
400 x 400 mm	37979	4003982147530	9,3/kom	1 kom	
464 x 964 mm	111941	4003982203700	17/kom	1 kom	
Specijalna izvođenja	37939	4003982156617			

Alutop sa građevinsko-fizičkim svojstvima

Univerzalni požarnootporne varijante izvođenja za plafonske i zidne sisteme, šaht obloge i masivne zidove.




Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Reviziona vrata za oblogu 12,5 mm Univerzalni požarnootporne varijante izvođenja za plafonske i zidne sisteme, šaht obloge i masivne gipsane zidove					
Plafon F30 ram od eloksiranog aluminijuma, zašrafljena 12,5 mm Diamant - tvrda ploča DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH2IR), moguća priprema gornje površine za završnu obradu Q1, Q2 i Q3					
Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm, do max. 800 x 800 mm					
300 x 300 mm	8014	4003982147554	5,5/kom	1 kom	
400 x 400 mm	8016	4003982147530	9/kom	1 kom	
500 x 500 mm	8017	4003982138897	11,9/kom	1 kom	
600 x 600 mm	8018	4003982138880	15,7/kom	1 kom	
Specijalna izvođenja	111922	4003982203885			

Reviziona vrata za oblogu 12,5 mm

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	Zid F30 ram od eloksiranog aluminijuma, zašrafljena 12,5 mm Diamant - tvrda ploča DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH21R), moguća priprema gornje površine za završnu obradu Q1, Q2 i Q3				
	Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm, do max. 510 x 810 mm				
	300 x 300 mm	3665	4003982084095	3/kom	1 kom
	400 x 400 mm	3667	4003982084071	5,2/kom	1 kom
	500 x 500 mm	8019	4003982138842	7/kom	1 kom
	600 x 600 mm	8020	4003982138859	8,7/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja	111924	4003982203908		


Reviziona vrata za oblogu 2x12,5 mm

Univerzalni požarnootporne varijante izvođenja za plafonske i zidne sisteme, šaht obloge i masivne gipsane zidove

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	Plafon F30 25 Varijant Za požarnu otpornost F30 za oblogu 20 mm i 25 mm, ram od eloksiranog aluminijuma i zašrafljena 12,5 mm Diamant - tvrda ploča DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH21R), moguća priprema gornje površine za završnu obradu Q1, Q2 i Q3				
	Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm, do max. 600 x 600 mm				
	300 x 300 mm	146372	4003982208422	6/kom	1 kom
	400 x 400 mm	146373	4003982208439	9,5/kom	1 kom
	500 x 500 mm	146374	4003982208446	12,5/kom	1 kom
	600 x 600 mm	146375	4003982208453	16,8/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja	146376	4003982208835		
	Zid F90 ram od eloksiranog aluminijuma, zašrafljena 2x12,5 mm Diamant - tvrda ploča DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH21R), moguća priprema gornje površine za završnu obradu Q1, Q2 i Q3				
	Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm, do max. 510 x 810 mm				
	300 x 300 mm	3671	4003982084156	4,2/kom	1 kom
	400 x 400 mm	3672	4003982084132	6,5/kom	1 kom
	500 x 500 mm	12446	4003982144959	10/kom	1 kom
	600 x 600 mm	12447	4003982144966	13,1/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja	111925	4003982203915		
	Šaht obloga F30 ram od eloksiranog aluminijuma, zalepljena 12,5 mm Diamant - tvrda ploča DIN 18180:GKFI (SRPS EN 520: DFH21R), gornja površina pripremljena za završnu obradu (Q1 - Q2 bez pripreme, Q3 - moguća priprema građevinske strane)				
	Svetla dimenzije otvora = dimenzije - 19 mm				
	Maksimalne dimenzije 964 x 464 mm				
	464 x 464 mm	111926	4003982203588	16,7/kom	1 kom
	464 x 964 mm	111927	4003982203595	24/kom	1 kom
	964 x 464 mm	111928	4003982203601	24/kom	1 kom
	Specijalna izvođenja	111929	4003982203922		


Reviziona vrata za oblogu 2 x 20 mm

Univerzalni požarnootporne varijante izvođenja za plafonske i zidne sisteme, šaht obloge i masivne gipsane zidove

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Plafon F90 ram od eloksiranog aluminijuma, zašrafljena 2 x 20 mm GKF ploča, Q1, Q2, Q3 - moguća priprema građevinske strane					
Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm, do max. 600 x 600 mm Izvođenje sa Fireboard pločom ne utiče na cenu					
300 x 300 mm	3651	4003982074836	8/kom	1 kom	
400 x 400 mm	3652	4003982065865	14/kom	1 kom	
500 x 500 mm	3654	4003982065872	22/kom	1 kom	
600 x 600 mm	3655	4003982065889	24/kom	1 kom	
Specijalna izvođenja	7718	4003982204240			


Reviziona vrata za samonoseće plafone sistem D131

Univerzalni požarnootporne varijante izvođenja za plafonske i zidne sisteme, šaht obloge i masivne gipsane zidove

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Plafon F30, montaža 18 mm obloge Q1, Q2, Q3 - moguća priprema građevinske strane					
Svetla dimenzije otvora = dimenzije u mm, do max. 450 x 1500 mm Zaključavanje nije moguće					
450 x 450 mm	59764	4003982161024	8,6/kom	1 kom	
450 x 600 mm	111921	4003982203571	11,3/kom	1 kom	
450 x 1500 mm	59765	4003982161031	19,2/kom	1 kom	
Specijalna izvođenja	59766	4003982161130			

Reviziona vrata za samonoseće plafone sistem K219






Univerzalni požarnootporne varijante izvođenja za plafonske i zidne sisteme, šaht obloge i masivne gipsane zidove

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Plafon F90 za oblogu 2 x 20 mm Fireboard Izvođenje F90 odozdo					
Svetla dimenzije otvora = dimenzije - 19 mm Zaključavanje nije moguće					
450 x 450 mm	83350	4003982193407	24/kom	1/pak	







Tehnika pričvršćivanja

Vijci






Pravi vijak za svaki zahtev

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	TN Samourezni vijci prema DIN 18182 deo 2, za pričvršćivanje gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju do 0,7 mm debljine lima				
	TN 25 (samo za metalnu potkonstrukciju)	3504	9002943051430	1,3/kut	1000/kut
	TN 35	3505	9002943051447	1,8/kut	1000/kut
	TN 45	3506	9002943051454	2,2/kut	1000/kut
	TN 55	3507	9002943051416	2,6/kut	1000/kut
	TN 70 (kod pričvršćivanja za drvene nosače, pred bušenje 0,4 mm) TN 90 (kod pričvršćivanja za drvene nosače, pred bušenje 0,4 mm)	80158 9879	9002943050617 9002943050624	6,4/kut 7,8/kut	1000/kut 1000/kut
	TB Samourezni vijci prema DIN 18182 deo 2, sa "Tekst" vrhom, uključujući unakrsno slot sečiva, za pričvršćivanje gipsanih ploča za metalnu potkonstrukciju od 0,7 do 2,25 mm debljine lima.				
	TB 3,5 x 25 mm	3508	9002943050631	1,5/kut	1000/kut
	TB 3,5 x 35 mm	3509	9002943050648	2/kut	1000/kut
	TB 3,5 x 45 mm	3510	9002943050655	2,4/kut	1000/kut
	TB 3,5 x 55 mm	48661	4003982153869	2,9/kut	1000/kut
	Black Star TN 3,5 Samourezni vijci prema DIN 18182 deo 2, za pričvršćivanje gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju do 0,7 mm debljine lima.				
	TN 3,5 x 35 mm	3497	9002943054097	1,9/kut	1000/kut
	TN 3,5 x 42 mm	86619	9002943054103	2,8/kut	1000/kut
	Black Star TN 4,0 Samourezni vijci jednonavojni, za pričvršćivanje gipsanih i gipsfazer ploča za drvenu potkonstrukciju.				
	TN 4,0 x 32 mm	66139	4003982033840	2/kut	1000/kut
	TN 4,0 x 42 mm	40486	4029369022702	2,6/kut	1000/kut
	HGP vijci za termoploče HGP 3,9 x 23 mm (za pričvršćivanje za profile od čeličnog lima DO 0,7 mm debljine lima)	54402	4003982157423	1,4/kut	1000/kut
	HGP 3,9 x 23 mm sa "Bohr" vrhom (za pričvršćivanje za profile od čeličnog lima OD 0,7 mm debljine lima)	80159	4003982152350	1,4/kut	1000/kut

Vijci







Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Dijamant vijci za pričvršćivanje Knauf Dijamant tvrdih gipsanih ploča za metalnu potkonstrukciju do 0,7 mm debljine lima					
XTN 3,9 x 33 mm	216603	4003982226013	1,5/kut	1000/kut	
XTN 3,9 x 33 mm	216605	4003982226020	2,1/kut	1000/kut	
TN 45XTN 3,9 x 38 mm	216606	4003982226037	2,3/kut	1000/kut	
XTN 3,9 x 55 mm	216607	4003982226044	3,1/kut	1000/kut	
Dijamant vijci sa "Bohr" vrhom za pričvršćivanje Knauf Dijamant tvrdih gipsanih ploča za metalnu potkonstrukciju od 0,7 mm do 2,25 mm debljine lima					
35 mm sa "Bohr" vrhom	146231	4003982208279	2,1/kut	1000/kut	
55 mm sa "Bohr" vrhom	146232	4003982208286	3,2/kut	1000/kut	
Vidiwall					
3,9 x 22 mm	60480	9002943075016	1,3/kut	1000/kut	
3,9 x 30 mm	60482	9002943075023	1,9/kut	1000/kut	
3,9 x 45 mm	75984	9002943075030	2,6/kut	1000/kut	
SN Samourezni vijak za pričvršćivanje perforiranih gipsanih ploča za drveni i metalnu potkonstrukciju do 0,7 mm debljine lima					
SN 3,5 x 30 mm	3503	4003982034014	1,6/kut	1000/kut	
TN 5,5 Samourezni vijak za pričvršćivanje gipsanih ploča za gipsane ploče					
TN 5,5 x 38 mm	158762	9002943077294	2/kut	1000/kut	
Univerzalni vijak za montažu plafona ispod plafona ili pričvršćivanje visilica za drvo					
FN 4,3 x 40 mm	121663	9002943076792	2,1/kut	500/kut	
FN 4,3 x 65 mm	121665	9002943076808	1,8/kut	500/kut	

Vijci

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	<p>LB 3,5 Samourezni vijak Sa "Bohr" vrhom (bez pred bušenja) za pričvršćivanje profila od čeličnog lima za metalnu potkonstrukciju do 0,7 mm debljine lima.</p> <p>LB 3,5 x 9,5 mm LB 3,5 x 16 mm</p>	<p>61058 3517</p>	<p>9002943050686 9002943050662</p>	<p>0,1/kut 1/kut</p>	<p>1000/kut 1000/kut</p>
	<p>LB Samourezni vijak Sa "Bohr" vrhom za pričvršćivanje Knauf čeličnih dovratnika za CW ili UA profile.</p> <p>LB 4,2 x 13 mm za CW LB 4,8 x 16 mm</p>	<p>86617 158763</p>	<p>9002943050679 9002943077300</p>	<p>0,2/kut 1,2/kut</p>	<p>1000/kut 500/kut</p>
	<p>Vijak za lim Za pričvršćivanje profila od čeličnog lima za metalnu potkonstrukciju do 0,7 mm debljine lima.</p> <p>LN 3,5 x 9 mm LN 3,5 x 16 mm</p>	<p>3512 3513</p>	<p>4003982034434 4003982034441</p>	<p>1/kut 1,3/kut</p>	<p>1000/kut 1000/kut</p>
	<p>Vijci za pričvršćivanje za kačenje elemenata za zid .</p> <p>LG 25 x 4,8 mm (za ploče 12,5 mm) LG 35 x 4,8 mm (za ploče 2 x 12,5 mm)</p>	<p>3534 3535</p>	<p>9002943052765 4003982034908</p>	<p>2,5/kut 3,3/kut</p>	<p>1000/kut 1000/kut</p>
	<p>Brio vijci</p> <p>HGP 3,9 x 23 mm (za pričvršćivanje za profile od čeličnog lima od 0,7 mm debljine lima) HGP 3,9 x 23 mm sa "Bohr" vrhom (za pričvršćivanje za profile od čeličnog lima od 0,7 mm debljine lima)</p>	<p>54402 80159</p>	<p>4003982157423 4003982152350</p>	<p>1,4/kut 1,4/kut</p>	<p>1000/kut 1000/kut</p>

Tiplovi









Pravi tipl za svaki zahtev

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Čelični sidreni ekser - Ankernagel Za pričvršćivanje profila od čeličnog lima i visilica u armirani beton	5216	9002943054974	1,1/kut	100/kut	
Vijak sa tiplom za pričvršćivanje U i C profila za pod, zid i plafon. Nije podesan za kačenje plafonskih visilica.					
K 6/35	3537	4003982035318	0,4/kut	100/kut	
1.440 kutija/paleti					
L 8/80	3539	4003982035332	0,8/kut	50/kut	
L 8/100	3538	4003982035325	0,8/kut	50/kut	
Tipl za GK zidove metalni tipl sa vijkom za kačenje težih tereta za gipsane zidove					
4/13 mm	60490	9002943053991	0,4/kut	50/kut	
4/24 mm	60491	9002943054004	0,5/kut	50/kut	
4/38 mm	60492	9002943054011	0,6/kut	50/kut	
5/16 mm	60485	9002943050723	0,8/kut	50/kut	
5/32 mm	60486	9002943050730	1/kut	50/kut	
6/16 mm	60487	9002943050747	1,1/kut	50/kut	
6/32 mm	60489	9002943050754	1,4/kut	50/kut	
Sklapajući tipl za gipsane ploče M5 x 60 mm	131376	4003982205421	1,3/kut	50/kut	
Univerzalni tipl 6 x 28 mm	60497	9002943052796	0,2/kut	230/kut	
Metalni tipl za vlažne prostore KDM -E C klasa zaštite od korozije prema EN 13964 sa graničnom podloškom	102546	9002943076716	1,3/kut	100/kut	









Tehnika montaže

Visilice

Vislica za svaki zahtev.

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Žica s ušicom				
	Dužina 12,5 cm (100 kom/kut.; 30.000 kom/pal.)	3416	4003982030269	1,6/kut	100/kut
	Dužina 25,0 cm (100 kom/kut.; 30.000 kom/pal.)	3417	4003982030276	2,8/kut	100/kut
	Dužina 37,5 cm (100 kom/kut.; 30.000 kom/pal.)	3418	4003982030283	4,1/kut	100/kut
	Dužina 50,0 cm (100 kom/kut.; 10.000 kom/pal.)	3419	4003982030290	5,3/kut	100/kut
	Dužina 75,0 cm (100 kom/kut.; 10.000 kom/pal.)	3420	4003982030306	7,8/kut	100/kut
	Dužina 100,0 cm (100 kom/kut.; 5.000 kom/pal.)	3421	4003982030313	10,4/kut	100/kut
	Dužina 125,0 cm (100 kom/kut.; 5.000 kom/pal.)	3422	4003982030320	13/kut	100/kut
Dužina 150,0 cm (100 kom/kut.; 5.000 kom/pal.)	3424	4003982030337	15,6/kut	100/kut	
	Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem za CD-profil 60/27 (100 kom/kut.; 8.400 kom./pal.) Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	46821	4003982152213	3,3/kut	100/kut
	Sidrena visilica sa kopčom za CD-profil 60/27 80 x 1,50 mm (100 kom/kut.; 8.400 kom./pal.) Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	8490	9002943052475	5,3/kut	100/kut
	Visilica za vešanje drvene potkonstrukcije - jednodelna 115 x 0,7 mm (100 kom/kut.; 8.400 kom./pal.) Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	19484	9002943050129	3,6/kut	100/kut
	Sidrena visilica za CD-profil 60/27 80 x 1,5 mm (100 kom/kut.; 14.400 kom./pal.)	3414	4003982030177	2,1/kut	100/kut
	Sidrena visilica 170 za CD-profil 60/27 170 x 0,90 mm (100 kom/kut.; 14.400 kom./pal.) Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	19873	4003982143815	5/kut	100/kut
	Sidrena visilica 270 za CD-profil 60/27 270 x 0,90 mm (100 kom/kut.; 8.000 kom./pal.) Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	62571	9002943072282	7,2/kut	100/kut
	Direktni držač za CD-profil 60/27 125 x 1,0 mm (100 kom/kut.; 14.400 kom./pal.) isporučuje se nasavijen razred nosivosti 0,4 kN	3406	4003982029669	6/kut	100/kut

Visilice

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Direktni držač za drvene letve 50 mm 125 x 1,0 mm (100 kom/kut.; 14.400 kom./pal.) isporučuje se nasavijen razred nosivosti 0,4 kN	3405	4003982029638	6,5/kut	100/kut	
Direktni akustični držač za CD-profil 60/27 125 x 1,0 mm (100 kom/kut.; 3.200 kom./pal.) isporučuje se nasavijen razred nosivosti 0,4 kN	66123	4003982131287	7,4/kut	100/kut	
Akustična visilica za CD-profil 60/27 110 x 1,50 mm (100 kom/kut.; 3.200 kom./pal.)	66125	9002943052468	7,8/kut	100/kut	
Kopča za direktnu montažu (100 kom/kut.; 8.400 kom./pal.)	46166	4003982139986	2,7/kut	100/kut	
Obuhvatni držač za CD-profil 60/27 34 x 0,7 mm (100 kom/kut.; 3.200 kom./pal.)	3542	4003982108890	4,1/kut	100/kut	
Nonijus visilica - gornji deo, debljina 1.0 mm Dužina 30,0 cm (100 kom/kut.; 9.000 kom./pal.) Dužina 40,0 cm (100 kom/kut.; 9.000 kom./pal.) Dužina 50,0 cm (100 kom/kut.; 4.000 kom./pal.) Dužina 60,0 cm (100 kom/kut.; 4.000 kom./pal.) Dužina 70,0 cm (100 kom/kut.; 4.000 kom./pal.) Dužina 80,0 cm (100 kom/kut.; 3.000 kom./pal.) Dužina 90,0 cm (100 kom/kut.; 3.000 kom./pal.) Dužina 100,0 cm (100 kom/kut.; 3.000 kom./pal.)	3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402	4003982029515 4003982029522 4003982029539 4003982029546 4003982029553 4003982029560 4003982029577 4003982029584	5,5/kut 7,1/kut 8,5/kut 10/kut 11,5/kut 13/kut 14,5/kut 16,0/kut	100/kut 100/kut 100/kut 100/kut 100/kut 100/kut 100/kut 100/kut	
Nonijus visilica - donji deo za CD-profil 60/27 (100 kom/kut.; 3.200 kom./pal.) uključujući Nonius osigurač razred nosivosti 0,4 kN	3393	4003982073099	4,4/kut	100/kut	
Nonijus obuhvatna visilica za CD-profil 60/27 (100 kom/kut.; 3.200 kom./pal.) uključujući Nonius osigurač razred nosivosti 0,4 kN	3391	4003982132222	5,3/kut	100/kut	

Visilice





	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Nonius obuhvatna visilica za UA-profil 50/40 (100 kom./kut.; 3.200 kom./pal.) uključujući Nonius osigurač razred nosivosti 0,4 kN	3392	4003982132239	5,3/kut	100/kut
	Nonius kombinovana visilica za UA-profil 50/40 95 x 1,0 mm (100 kom./kut.; 3.000 kom./pal.) razred nosivosti 0,25 kN	3412	4003982100634	4,5/kut	100/kut
	Za prostore opterećene vlagom - Nonius visilica - gornji deo, debljina 1.0 mm Zaštita od korozije klasa C - prema SRPS EN 13964				
	Dužina 20,0 cm (100 kom./kut.)	61953	4003982163202	4/kut	100/kut
	Dužina 30,0 cm (100 kom./kut.)	61947	4003982163141	5,5/kut	100/kut
	Dužina 40,0 cm (100 kom./kut.)	61948	4003982163158	7/kut	100/kut
	Dužina 50,0 cm (100 kom./kut.)	61949	4003982163165	8,5/kut	100/kut
	Dužina 60,0 cm (100 kom./kut.)	61950	4003982163172	10/kut	100/kut
	Dužina 70,0 cm (100 kom./kut.)	61955	4003982163226	11,5/kut	100/kut
	Dužina 80,0 cm (100 kom./kut.)	61951	4003982163189	13/kut	100/kut
	Dužina 90,0 cm (100 kom./kut.)	61952	4003982163196	14,5/kut	100/kut
	Dužina 100,0 cm (100 kom./kut.)	61946	4003982163134	16,0/kut	100/kut
	Za prostore opterećene vlagom - Nonius visilica - donji deo za CD-profil 60/27, debljine 1,25 mm Zaštita od korozije klasa C - prema SRPS EN 13964				
	debljine 1,0 mm (100 kom./kut.)	61945	4003982163127	4,4/kut	100/kut
	Okretno sidro za CD-profil 60/27 79 x 0,9 mm debljine 1,0 mm (100 kom./kut.; 7.200 kom./pal.)	3407	4003982087676	2/kut	100/kut
	NP - Kopče za čelične grede				
	Širina zahvata 50-85 mm (100 kom./kut.)	3408	9002943055490	3,5/kut	100/kut
	Širina zahvata 85-130 mm (100 kom./kut.)	60454	9002943055506	3,6/kut	100/kut
	Širina zahvata 130-210 mm (100 kom./kut.)	3409	9002943055513	3,7/kut	100/kut
	Kopča za CD-profil 60/27 72 x 1,0 mm (50 kom./kut.; 4.900 kom./pal.) debljina "flanše" 5 - 25 mm	3543	4003982035691	2/kut	50/kut
	Dupli feder debljina 0,70 mm (100 kom./kut.; 32.000 kom./pal.) (za nastavljanje-"španovanje" 2 žice)	3411	4003982029959	2/kut	100/kut

Visilice

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/JM)	Jedinica pakovanja (kom/JM)	
Akustični odbojnik					
Dužina nožice 3,0 cm (100 kom/kut.; 9.600 kom/pal.) 3,5 - 5,0 cm savijen	61021	9002943050242	3,5/kut	100/kut	
Dužina nožice 6,0 cm (100 kom/kut.; 3.600 kom/pal.) 6,5 - 8,0 cm savijen	61022	9002943050259	5,8/kut	100/kut	
Dužina nožice 9,0 cm (100 kom/kut.; 7.200 kom/pal.) 9,0 - 12,0 cm ne savijen	61023	9002943050266	6,9/kut	100/kut	

Spojnice




Spojnice za svaki zahtev.

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/JM)	Jedinica pakovanja (kom/JM)	
Krstasta spojnica za CD-profil 60/27					
0,90 mm debljine (100 kom/kut.; 9.800 kom./pal.) isporučuje se nesavijen razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	3446	4003982076588	3,9/kut	100/kut	
Za prostore opterećene vlagom - Krstasta spojnica za CD-profil 60/27 Zaštita od korozije klasa C - prema SRPS EN 13964					
(100 kom/kut.; 9.800 kom./pal.) isporučuje se nesavijen razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	61954	4003982163219	4,1/kut	100/kut	
UA/CD krstasta spojnica					
Dužine 158 mm (50 kom/kut.; 12.600 kom./pal.) za UA 50/40 sa CD 60/27 isporučuje se nesavijen razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	68986	4003982170378	5,1/kut	50/kut	
Sidrena spojnica za CD-profil 60/27					
79 x 0,90 (100 kom/kut.; 28.800 kom./pal.) razred nosivosti 0,25 kN (25 kg)	3415	4003982030191	1,5/kut		

Spojnice




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Nivo spojnica za CD-profil 60/27 148 x 1,00 mm (50 kom./kut.; 2.400 kom./pal.) (za plafonsku potkonstrukciju u jednom nivou) Sistem D131	3447	4003982031532	13/kut	50/kut
	Spojnica (nastavak) za CD-profil 60/27 110 x 0,50 mm (100 kom./kut.; 16.800 kom./pal.)	3445	4003982031518	5,8/kut	100/kut
	Spojnica za feder šinu 60 x 0,75 mm (100 kom./kut.) Sistem W622 / D151 / D613	3441	4003982030986	8,2/kut	100/kut
	CD - univerzalna spojnica 215 x 0,90 mm (100 kom./kut.; 14.400 kom./pal.) isporučuje se nesavijena razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	3442	4003982105110	3,9/kut	100/kut
	Nonijus osigurač 215 x 0,90 mm (100 kom./kut.; 32.000 kom./pal.) Utrošak: 1 kom./visilici	3438	4003982132246	0,5/kut	100/kut
	Nonijus štipaljka 65 x 2,8 mm (100 kom./kut.) Utrošak: 2 kom./visilici	3437	9002943053823	0,6/kut	100/kut
	Multi spojnica za CD/profil 60/27 65 x 2,8 mm (100 kom./kut.; 23.400 kom./pal.) Utrošak: 2 kom./visilici	65153	4003982166531	3,9/kut	100/kut
	Adapter za multi spojnicu (50 kom./kut.; 23.400 kom./pal.)				
	90°	65302	4003982166630	1,2/kut	50/kut
	135°	65303	4003982166647	1/kut	50/kut
	30 - 280°	65301	4003982166623	2,7/kut	50/kut
	Z 12,5	65300	4003982166616	1/kut	50/kut

Spojnice

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Ugaona spojnica za CD-profil 60/27					
	3453	4003982071675	2,3/kut	1/pak	
UA - ugaona spojnica za CD-profil 60/27 Uključujući i montažni pribor za spajanje UA profila npr. za samonoseće plafone sa srednjim osloncem ili Cubo na Cubo (4 kom. / pak.)					
100	155861	4003982212900	1,6/kut	4/pak	
125	155862	4003982212917	1,9/kut	4/pak	
150	155863	4003982212924	2,1/kut	4/pak	
Nonijus štipaljka za vlažne prostore za Nonijus visilicu za vlažne prostore (100 kom./kut.)					
	212098	4003982216847	1,2/kut	100/kut	

Pribor

Montažni pribor

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/pak)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Držač-vešalica za izolacioni materijal					
sa zupcima (100 kom./kut.)	87149	9002943052505	1,8/kut	100/kut	
UA spojni ugaonik (20 kom./pak.)					
50 / 40 / 20	139550	4003982207128	1,6/pak	20/pak	
75 / 40 / 20	139551	4003982207135	2,3/pak	20/pak	
100 / 40 / 20	139552	4003982207142	3,1/pak	20/pak	
Utični ugaonik debljine 2,00 mm, dužine 100 mm					
za klizni spoj sa podom i plafonom kod profila za vrata sa otvorima za prolaz kablova 1 komplet = 4 kom. uključujući 10 tiplova za pričvršćivanje u pod i plafon za 50 mm CW ili UA - profil	3454	4003982072559	0,7/pak	4/kompl	
za 75 mm CW ili UA - profil	3455	4003982072566	1/pak	4/kompl	
za 100 mm CW ili UA - profil	3456	4003982072573	1,3/pak	4/kompl	







Pribor za završnu obradu

Bandaž i zaštitne trake za uglove

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	Papirna bandaž traka Širine 50 mm rolna 23 m (20 kom/kart) rolna 75 m (20 kom/kart) rolna 150 m (10 kom/kart)	3695 3696 3697	4003982041692 4003982041708 4003982041715	2,0/kom 6,0/kom 12,0/kom	20/pak 20/pak 10/pak
	Bandaž traka od staklenih vlakana Širine 50 mm rolna 25 m	3698	4003982041722	6,2/kom	40/pak
	Mrežasta bandaž traka samolepljiva Širine 50 mm rolna 20 m (48 kom/kart) rolna 90 m (24 kom/kart)	5403 5404	4003982041746 4003982041753	1,0/kom 3,0/kom	48/pak 24/pak
	Trenn-Fix razdelna traka Širine 65 mm rolna 50 m samolepljiva	57871	4003982159212	0,4/kom	30/pak
	Sanolepljiva razdelna traka 50 mm širine (36 kom/kart)	3480	9002943056008	1,6/kom	36/kart
	Alu-zaštitna traka 50 mm širine (10 kom/pak) rolna 30 m (50 mm širine)	3690	4003982041135	1,6/kom	10/pak
	Ultraflex Traka za zaštitu uglova 102 mm širine 30,5 m	58732	4003982139580	3,2/kom	-
	Lajсна za zaštitu uglova pocinkovana 31/31/0,5 2,50 m dužine 2,80 m dužine 3,00 m dužine 10 kom/pak	60526 60527 3684	9002943050228 9002943050235 9002943055803	24/100m 24/100m 24/100m	10/pak 10/pak 10/pak
	Alu-profil za zaštitu uglova 25/25/0,4 (pakovanje 50 komada) 2,0 m dužine 2,5 m dužine 2,8 m dužine 3,0 m dužine 50 kom/ručno pakovanje	66089 66100 66101 66102	9002943061941 9002943052338 9002943052345 9002943052352	4,5/m 4,5/m 4,5/m 4,5/m	- - - -

Pribor za završnu obradu





Aluminijumski, čelični i PVC profili

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	Alu-kant profil za zaštitu uglova 23/13/0,4 2,75 m dužine 50 kom/pak	138923	4003982141118	3,6/100 m	50/pak
	Dilatacioni profil pocinkovan sa pokrivnom trakom 2500 mm dužine 25 kom/kartonu	66896	9002943073708	22/100 m	25/kart
	PVC profil za zaštitu uglova, beli 2,5 m dužine 3,0 m dužine 10 kom/kartonu	66107 66109	4003982135803 4003982135827	6,0/100 m 6,0/100 m	10/kart 10/kart
	PVC-savitljivi profil, beli 3,0 m dužine 10 kom/kartonu	60560	4003982136015	5,0/100 m	10/kart
	PVC-završni obuhvatni profil 12,5 mm, beli 2,5 m dužine 3,0 m dužine 10 kom/kartonu	66103 66104	4003982135865 4003982135892	5,0/100 m 5,0/100 m	10/kart 10/kart
	PVC-završni obuhvatni profil 15,0 mm, beli 2,5 m dužine 3,0 m dužine 10 kom/kartonu	66105 66106	4003982135889 4003982135896	6,0/100 m 6,0/100 m	10/kart 10/kart





Alat

Suva gradnja. Alat za suhu gradnju.




Alat i pribor za montažu

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Elektična šrafilica Makita 6825 V	66515	9002943072336	1,4/kom	1/pak
	Krstasti nastavak Vel. 2/50 50 mm d. K 225 (10 kom./pak.) Vel. 2/25 25 mm d. K 225 (10 kom./pak.) Vel. 2/110 110 mm d	87544 87545 5326	4003982054968 9002943050976 4003982055057	1,2/100 kom 0,5/100 kom 2,5/100 kom	10/pak 10/pak
	Klješta za montažu tiplova za GK zidove	61065	9002943050761	0,6/kom	1/pak
	Nastavak sa graničnikom HK 11 "za bušičicu, desni - levi smer vrtenja kom (10kom/pak.)	4673	4003982055019	0,1/kom	10/pak




Alati i pribor za pripremu materijala

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Posuda od tvrdog PVC-a komad	66524	9002943051348	3,2/kom	1/pak
	Elektricni mikser Makita 6300-4	66506	9002943053267	3,2/kom	1/pak
	Mešač za mikser za grube materijale	66505	9002943051034	0,4/kom	1/pak
	Mixer spiralni mešač	4621	9002943051041	0,4/kom	1/pak

Oprema za alat i pribor





Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Futrola za električnu šrafilicu kom	4675	4003982055224	0,1/kom	1/pak	
Tekstilni pojas kom	4674	9002943050990	0,2/kom	1/pak	
Torbica za alat i pribor kom	4676	9002943050983	0,3/kom	1/pak	

Pribor za ravnanje/obeležavanje












Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Aluminijumska libela dužina 2m	61026	9002943060906	1,5/kom	1/pak	
Automat sa kanapom za obeležavanje 25 metara kanapa sa ca. 30 grama boje u prahu	4647	9002943050952	0,3/kom	1/pak	
Aluminijumska letva dužine 2000mm dužine 2500mm	66508 66509	9002943053342 9002943053359	0,3/kom 0,7/kom	1/pak 1/pak	

Pribor za montažu perforiranih Cleaneo ploča

alati i pribor za montažu perforiranih ploča

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Rezervna cev Za montažni set za perforirane ploče za montažni set - sastoji se od cevi sa diznom i klipom	4707	9002943061354	0,1/kom	1/pak
	Pribor za montažu Cleaneo ploča komplet sadrži: 2 kom. šablona za montažu prema odgovarajućoj perforaciji i cev sa diznom i klipom				
	Lochung 6/18	4706	4003982084705	0,6/kom	1/pak
	Lochung 8/18	4710	4003982084712	0,6/kom	1/pak
	Lochung 10/23	4711	4003982084699	0,6/kom	1/pak
	Lochung 12/25	4712	4003982084682	0,6/kom	1/pak
	Lochung 15/30	4713	4003982084668	0,6/kom	1/pak
	Lochung 8/12/50	4714	4003982084675	0,6/kom	1/pak
	Lochung 12/20/66	4715	4003982084651	0,6/kom	1/pak
	Ručka za točak za perforirane ploče Za naknadnu obradu perforiranih Knauf ploča				
	Točak za naknadnu obradu perforiranih Knauf ploča	4716	9002943053502	0,2/kom	1/pak
	Točak za čišćenje				
	Točak za čišćenje 6/18	4718	9002943053526	0,270/kom	1/pak
	Točak za čišćenje 8/18	4717	9002943053519	0,340/kom	1/pak
	Točak za čišćenje 10/23	4719	9002943053533	0,280/kom	1/pak
	Točak za čišćenje 12/25	4720	9002943053540	0,340/kom	1/pak
	Točak za čišćenje 15/30	4721	9002943053557	0,350/kom	1/pak
	Točak za čišćenje 12/36	4722	9002943053571	0,350/kom	1/pak
	Točak za čišćenje 20/46	4723	9002943053595	0,350/kom	1/pak







Alat za obradu spojeva i površina, brušenje

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Držać staklene bandaž trake za montažu bandaž trake od staklenih vlakana	195468	4003982215604	0,2/kom	1/pak	
Ručna PVC brusilica dimenzije 24x8cm	4700	9002943051126	0,4/kom	1/pak	
Brusna mrežica "za PVC ili ALU brusilicu isporuka u paketima od 10 kom"	4703	4003982056382	0,3/kom	1/pak	
Lopatica sa uvrtačem	87156	9002943075948	0,1/kom	1/pak	
Ugaona lopatica - spoljna nerđajuća, 120x97mm	87166	9002943076037	0,2/kom	1/pak	
Ugaona lopatica - unutrašnja nerđajuća, 120x97mm	87165	9002943076020	0,2/kom	1/pak	
Široka lopatica 250 mm 300 mm	4691 4692	9002943051058 9002943051065	0,2/kom 0,3/kom	1/pak 1/pak	
Gipsarska lopatica 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm	87159 87160 87161 87162 87163 87164	9002943075962 9002943075979 9002943075986 9002943075993 9002943076006 9002943076013	0,1/kom 0,1/kom 0,2/kom 0,2/kom 0,3/kom 0,2/kom	1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak	
Gleterica 305x120mm	87212	9002943076051	0,4/kom	1/pak	
Gleterica - mala dimenzije 280x130x0.75mm	87168	9002943076068	0,4/kom	1/pak	
Gleterica - velika dimenzije 480x130	87171	9002943076075	0,7/kom	1/pak	


Alat za obradu spojeva i površina, brušenje

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Metalna posuda za pripremu ispunjivača	4688	9002943055926	0,6/kom	1/pak
	Aluminijumska ručna brusilica "sa zglobom (mogućnost stavljanja drvene drške) dimenzija 240x80mm"	4701	4003982056368	1/kom	1/pak
	Drvena drška za aluminijumsku ručnu brusilicu	4702	4003982056375	0,2/kom	1/pak
	Rende za ravnanje ivica 250 mm	4629	9002943050921	0,5/kom	1/pak
	Rezervna rešetka za rende dužina 250mm (12kom/pakovanje)	4630	9002943050938	0,2/kom	1/pak
	Kutija sa alatom Sadržaj: Velika gleterica, mala gleterica, gipserska lopatica 40 mm i 80 mm, lopatica sa uvrtačem, ugaona lopatica - unutrašnja, ugaona lopatica spoljašnja, PVC skalpel i rezervni noževi, makaze za lim, ručna PVC brusilica, brusna rešetka i uputstvo za obradu spojeva	66507	9002943067608	4,1/kom	1/pak

**Alat za transport i podizanje
pomoć pri nošenju i podizanju ploča**

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Nožni podizač ploča za montažu Knauf ploča	59184	9002943050914	0,8/kom	1/pak	
Dizalica za montažu za podizanje GK ploča do visine od 4m, maksimalna nosivost 65kg	4648	4003982054319	58/kom	1/pak	
Držač ploča visine 80cm	4623	9002943053274	2/kom	1/pak	
Kolica za prevoz ploča Maksimalna nosivost: 400 kg dužina tereta: 4,00 m Ukupna visina: 125 cm Ukupna širina: 60 cm oslonac za ploče (čelični lim) dužina: 60 cm prihvatna cev - dužina: 120 cm (dvostruka ručka)	4650	4003982054340	25/kom	1/pak	
Nosač ploča - ručni isporučuje se 2 kom	4622	4003982053725	1,7/kom	1/pak	
Transportna/radna kolica	20270000	4003976033115	80/kom	1/pak	






Alati i pribor za obradu ploča

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Skalpel PVC 18mm sa rezervnim nožićem	61030	9002943053618		1/pak	

Alati i pribor za obradu ploča

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Rezervni nožići za skalpel paket sadrži 10 kom	87543	9002943053625	0,1/kom	1/pak
	Metalni skalpel sa rezervnim nožićima (paket 10kom) Skalpel rezervni nožići	4627 4628	4003982053787 4003982053794	0,1/kom 0,5/kom	1/pak 1/pak
	Rezač ploča mali 1 komad rezervni nožići (2kom/paket)	87152 95240	9002943075917 9002943076570	1,2/kom 0/kom	1/pak 1/pak
	Rezač ploča veliki za Knauf ploče, maksimalna širina rezanja 630mm	4632	4003982053848	4/kom	1/pak
	Ručna testera 45cm	66518	9002943053403	0/kom	1/pak
	Ručna ubodna turpija	4682	4003982055613	0,1/kom	1/pak
	Krunska testera za prečnike 60/67/74 mm za prečnike 72/80/95 mm	4685 4686	9002648001501 9002648007107	0,2/kom 0,3/kom	1/pak 1/pak
	Obarač ivica + rende za ravnanje ivica 1 komad rezervni papir	79884 102505	4003982188410 9002943076778	0,4/kom 0/kom	1/pak 1/pak
	Obarač ivica 22,5/45	61037	4003982137197	0/kom	1/pak
	Valjak sa šiljcima za savijanje ploča, 180mm	4658	4003982076847	0,7/kom	1/pak

Alati za obradu profila

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)	
Električne makaze za lim Makita JS 1660 rezervni nožić za Makita JS 1660	66517 77814	9002943051027 9002943053380	1,3/kom 0,1/kom	1/pak 1/pak	
Makaze za lim leve desne	40313 40312	9002943051478 9002943051461		1/pak 1/pak	
Klješta za spajanje profila	4680	4003982055521	1/kom	1/pak	
Krunska testera za profile prečnik 32 mm prečnik 41 mm prečnik 67 mm prečnik 68 mm	66519 66520 66521 66522	9002943053427 9002943053434 9002943053441 4003982105387	0 0 0 0	1/pak 1/pak 1/pak 1/pak	
Nosač krunske testere za profile	66523	9002943053458	0	1/pak	

Alat za malterisanje

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja (kom/pak)
	Hobla za špaletne 50mm širine	20222300	4003976108189	0,4/kom	1/pak
	Špahtla za uglove dimenzije 80x60	87167	9002943076044	0,2/kom	1/pak
	Široka gleterica 500mm 600mm	20223000 20222900	4003976108271 4003976108264	0,3/kom 0,4/kom	1/pak 1/pak
	Gipsarska sekira	77812	9002943060838	0,5/kom	1/pak
	Hobla za uglove i površine 100m širine	20221400	4003976030831	0,9/kom	1/pak
	Zidarska mistrija nerđajuća, 180mm	87158	9002943075955	0,2/kom	1/pak
	"H" letva za izvlačenje maltera 1000mm 1200mm 1500mm 1800mm 2000mm 2500mm 3000mm	5641 5642 5643 5645 5639 20220410 20220420	4003982064554 4003982056863 9002943060944 4003982056887 9002943060968 4003976107922 4003976107939	1/kom 1,4/kom 1,7/kom 2/kom 2,6/kom 2,6/kom 3,2/kom	1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak
	Suđer za finu obradu gipsanog maltera crven, grub, jak	61057	9002943060821	0,2/kom	1/pak
	"T" letva za ravnanje maltera 1000mm 1200mm 1500mm 1800mm 2000mm 2500mm 3000mm	5636 5635 79744 79745 79746 79747 79748	9002943060999 9002943061002 9002943061019 9002943061026 9002943061033 9002943061040 4003976107939	1/kom 1,2/kom 1/kom 1,4/kom 1,5/kom 2,4/kom 3/kom	1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak 1/pak



Pribor za podne sisteme

Za obradu Knauf podnih sistema

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Aluminijumski set letava za izravnavanje					
1250 mm Sastoji se od: 2 naležne šine - vodice od 1,25 m 1 letver za ravnanje 1,25 m	8027	4003982137999	6/kom	1/pak	
2500 mm Sastoji se od: 2 naležne šine - vodice od 2,5 m 1 letver za ravnanje 2,5 m	8028	4003982137982	12/kom	1/pak	
Ivične izolacione trake					
Mineralna vuna 10/100/1250 (108 kom/kart)	3474	4003982032607	9,5/kom	1/pak	
Pomoćna letva za montažu suvog estriha					
Pomoćna letva sa drvetom	4643	9002943053311	3,2/kom	1/pak	






Pribor za sistem Prostor u prostoru (Raum in Raum - Cubo)

Za obradu sistema Prostor u prostoru - Cubo)

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Cubo sistemski stub- nosač					
uključujući i 4 teška tipla 8 mm, vijka za pričvršćivanje, 4 vijka sa ravnom glavom, 4 šajbne + podloške matice, Sistem K375					
Sistem K375 Za visinu prostora 2,5 - 3,2 m	66484	4003982167620	15,1/kom	1/pak	
Za visinu prostora 2,0 - 2,7 m	72278	4003950052538	15/kom	1/pak	
Za visinu prostora 3,0 - 3,7 m	136336	4003982205827	16,1/kom	1/pak	
Spojni ugaonik					
uključujući šraf sa 8-stranom ravnom glavom M8x20 + 16 M8x12, 24 šajbne + podloške matice 1 pak = 4 kom	69798	4003982171856	1,3/pak	1/pak	





Pribor za UA - sisteme za velike raspone

Za obradu UA - sistema za velike raspone

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja
	"Torban" Šraf M8 x 20 sa podloškom 20 x 0,8 mm (50 kom./pak.)	87142	9002943076129	1,9/pak	1/pak
	Šraf M5 - štelujući debljine 0,5 mm (100 kom./pak.) sa sugurnosnom navrtkom	87143	9002943076136	0,4/pak	1/pak
	Noseća ploča sa šrafovima (50 kom./pak.)	66120	4003982105530	0,4/kom	1/pak
	UA vezna papučica 40 mm (8 kom./kartonu.) 80 mm (8 kom./kartonu.)	60449 60450	4003982097675 4003982097682	0,9/kom 1,2/kom	1/pak 1/pak
	UA vezni ugaonik 50 x 2,0 mm 75 x 2,0 mm 100 x 2,0 mm	87139 87140 87141	9002943076082 9002943076099 9002943076105	0,1/kom 0,2/kom 0,2/kom	1/pak 1/pak 1/pak



Pribor za profile

Za obradu Knauf profila

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
PE-dichtung traka (traka za zaptivanje) Za spoja sa zidom, jednostrano samolepljiva Rolna 30 m					
30 mm širine (30 kom. / karton 360 kom. / pal.)	3467	4003982032485	0,4/kom	-	
50 mm širine (18 kom. / karton 216 kom. / pal.)	3468	4003982032508	0,4/kom	-	
70 mm širine (12 kom. / karton 144 kom. / pal.)	3469	4003982032522	0,7/kom	-	
95 mm širine (10 kom. / karton 120 kom. / pal.)	3470	4003982032546	0,9/kom	-	
Pištolj za zaptivnu masu 1 komad					
Zaptivni kit - ovitak 550 ml (20 kom. / kart.)					
Zaptivni kit - ovitak 550 ml (20 kom. / kart.)					

Pribor za ispunu spojeva perforiranih ploča

Za obradu spojeva perforiranih ploča

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina (kg/kom)	Jedinica pakovanja	
Pištolj na kompresovani vazduh za Jet-Filler Pištolj 30 mm širine (30 kom. / karton 360 kom. / pal.)					
Kompresorski set za Jet-Filler 3-delni Za Jet- Filler Komresor compact Typ 200, bez ulja Creva za vazduh dužine 10 mm Vazdušni pištolj					
PM - dizna za Jet-Filler 1 komad					